



Marszałek
Województwa Łódzkiego
RŚVI.7222.111.2013.KK

DECYZJA

w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego
z dnia 17 stycznia 2012 r., znak: ROVI.7222.137.2011.KK, zmienionej decyzją Marszałka
Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r., znak: ROVI.7222.56.2012.KK

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 192, art. 202, art. 211 oraz art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232), w związku z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz pkt 5 ppkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), art. 10 § 1 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku „Eko-Radomsko” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, ul. Narutowicza 5b

orzekam, co następuje:

- I. **Zmieniam na wniosek i za zgodą Strony tj. „Eko-Radomsko” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, ul. Narutowicza 5b, decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2012 r., znak: ROVI.7222.137.2011.KK, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r., znak: ROVI.7222.56.2012.KK na prowadzenie instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych, położonej w m. Płoszów, gmina Radomsko, powiat radomszczański, województwo łódzkie, w następujący sposób:**

I.1 W punkcie III.2, podpunkt 1. wraz z Tabelą 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Zezwalam na przetwarzanie odpadów wymienionych w Tabeli 3 poprzez ich unieszkodliwianie metodą D5 – Składowanie na składowisku w sposób celowo zaprojektowany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o odpadach

Tabela 3 Wykaz rodzajów i ilości odpadów przewidywanych do unieszkodliwiania metodą D5

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość Mg/rok
podkwatery A			
sektor 1			
1.	17 06 05*	Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	8 000,000
Łącznie:			8 000,000
sektor 2			
1.	19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne	8 100,000
2.	19 03 04*	Odpady niebezpieczne częściowo (4) stabilizowane	8 200,000
3.	19 03 06*	Odpady niebezpieczne zestalone	8 250,000
Łącznie:			8 380,000
sektor 3			
1.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	4 800,000
2.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	5 200,000
3.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	5 400,000
4.	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	5 100,000
5.	11 01 16*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	5 150,000
6.	11 05 03*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	5 550,000
7.	11 05 04*	Zużyty topnik	4 800,000
8.	12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze	4 900,000
9.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	5 500,000
10.	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	5 450,000
Łącznie:			5 670,000
sektor 4			
1.	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	13 100,000
2.	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	12 900,000
3.	10 01 22*	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne	13 090,000
4.	10 11 19*	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	13 100,000
5.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	12 950,000
6.	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	12 900,000
7.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	13 100,000
8.	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	13 150,000
Łącznie:			13 250,000
podkwatery B			
sektor 5			
1.	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	12 950,000
2.	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	13 100,000
3.	10 01 22*	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne	12 950,000
4.	10 11 19*	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	13 100,000
5.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	12 900,000

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość Mg/rok
6.	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	12 900,000
7.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	13 150,000
8.	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	13 100,000
9.	19 13 05*	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	12 950,000
Łącznie:			13 250,000
sektor 6			
1.	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	3 450,000
2.	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	3 500,000
3.	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	3 400,000
4.	07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	3 380,000
5.	07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	3 450,000
6.	07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	3 390,000
7.	07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	3 450,000
Łącznie:			3 540,000
sektor 7			
1.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	5 600,000
2.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	5 800,000
3.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	5 600,000
4.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	5 900,000
5.	16 11 01*	Węglowodory i produkty z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	5 500,000
6.	16 11 03*	Inne produkty z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	5 000,000
7.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	5 600,000
8.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	5 500,000
9.	17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne	5 800,000
10.	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne	5 900,000
11.	17 08 01*	Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	5 300,000
12.	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	6 000,000
Łącznie:			6 100,000
sektor 8			
1.	10 01 18*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	5 100,000
2.	10 02 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	5 150,000
3.	10 02 13*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	5 450,000
4.	10 03 19*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	5 480,000
5.	10 03 21*	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych)	5 470,000

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość Mg/rok
		zawierające substancje niebezpieczne	
6.	10 03 25*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	5 390,000
7.	10 05 05*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	5 380,000
8.	10 08 15*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	5 490,000
9.	10 09 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	5 480,000
10.	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	5 470,000
11.	10 11 13*	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne	5 500,000
12.	10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	5 480,000
13.	10 12 09*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	5 550,000
14.	10 12 11*	Odpady ze szklwienia zawierające metale ciężkie	5 520,000
15.	10 13 12*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	5 490,000
16.	16 11 05*	Okladziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	5 510,000
Łącznie:			5 610,000
sektor 9			
1.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne	5 000,000
Łącznie:			5 000,000

I.2 W punkcie III.3, podpunkty: 1.; 1.1.; 1.2.; 1.3. wraz z Tabelami 4, 5, 6 otrzymują brzmienie:

„1. Zezwalam na przetwarzanie odpadów poprzez odzysk odpadów metodami: metodą R3 – *Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)*, metodą R5 – *Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych* oraz metodą R13 - *Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, we wskazanym poniżej zakresie:

1.1. przetwarzania odpadów wyszczególnionych w Tabeli 4, w procesach odzysku metodami R5 i R13, w poszczególnych sektorach składowiska odpadów, z przeznaczeniem do budowy warstwy izolacyjnej, pod warunkiem, że odpady o tych kodach klasyfikacyjnych, spełniać będą warunki określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523)

Tabela 4 Wykaz odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesach R5 oraz R13, z przeznaczeniem do budowy warstwy izolacyjnej

Sektor	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość Mg/rok	Procesy odzysku
1.	ex17 05 04	Gleba i ziemia, inne niż wymienione w 17 05 03	250,000	R5 i R13
	ex20 02 02	Gleba i ziemia	250,000	R3 i R13
	Łącznie:		500,000	
2.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	150,000	R5 i R13
	17 01 02	Gruz ceglany	150,000	R5 i R13
	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	150,000	R5 i R13
	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	150,000	R5 i R13
	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	150,000	R5 i R13
	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	150,000	R3 i R13
	Łącznie:		900,000	
3.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	117,000	R5 i R13
	17 01 02	Gruz ceglany	117,000	R5 i R13
	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	117,000	R5 i R13
	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	117,000	R5 i R13
	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	117,000	R5 i R13
	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	115,000	R3 i R13
	Łącznie:		700,000	
4.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	250,000	R5 i R13
	17 01 02	Gruz ceglany	250,000	R5 i R13
	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	250,000	R5 i R13
	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	250,000	R5 i R13
	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	250,000	R5 i R13
	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	250,000	R3 i R13
	Łącznie:		1500,000	
5.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	250,000	R5 i R13
	17 01 02	Gruz ceglany	250,000	R5 i R13
	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	250,000	R5 i R13

Sektor	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość Mg/rok	Procesy odzysku
	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	250,000	R5 i R13
	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	250,000	R5 i R13
	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	250,000	R3 i R13
	Łącznie:		1500,000	
6.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	83,000	R5 i R13
	17 01 02	Gruz ceglany	83,000	R5 i R13
	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	83,000	R5 i R13
	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	83,000	R5 i R13
	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	83,000	R5 i R13
	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	85,000	R3 i R13
	Łącznie:		500,000	
7.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	83,000	R5 i R13
	17 01 02	Gruz ceglany	83,000	R5 i R13
	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	83,000	R5 i R13
	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	83,000	R5 i R13
	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	83,000	R5 i R13
	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	85,000	R3 i R13
	Łącznie:		500,000	
8.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	83,000	R5 i R13
	17 01 02	Gruz ceglany	83,000	R5 i R13
	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	83,000	R5 i R13
	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	83,000	R5 i R13
	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	83,000	R5 i R13
	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	85,000	R3 i R13
	Łącznie:		500,000	
9.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	117,000	R5 i R13
	17 01 02	Gruz ceglany	117,000	R5 i R13
	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	117,000	R5 i R13

Sektor	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość Mg/rok	Procesy odzysku
	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	117,000	R5 i R13
	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	117,000	R5 i R13
	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	115,000	R3 i R13
	Łącznie:		700,000	
Razem sektory 1÷9:			7300,000	

- 1.2. przetwarzania odpadów wyszczególnionych w Tabeli 5, w procesach odzysku metodami R5 i R13, z przeznaczeniem do budowy dróg technologicznych i bariery międzysektorowej, pod warunkiem, że odpady o tych kodach klasyfikacyjnych, spełniać będą warunki określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523)

Tabela 5 Rodzaje i ilości odpadów przewidywanych do przetwarzania w procesach R5 oraz R13, do budowy dróg technologicznych i bariery międzysektorowej,

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość Mg/rok	Procesy odzysku
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	46 800,000	R5 i R13
2.	17 01 02	Gruz ceglany	46 450,000	R5 i R13
3.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i wyposażenia wnętrz	46 750,000	R5 i R13
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	46 750,000	R5 i R13
5.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 05	46 750,000	R5 i R13
6.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	46 500,000	R3 i R13
Łącznie:			47000,000	

- 1.3. przetwarzania odpadów wyszczególnionych w Tabeli 6, w procesach odzysku metodami R3, R5 oraz R13, z przeznaczeniem do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, oraz do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) podczas eksploatacji części nadpoziomowej składowiska, pod warunkiem, że odpady o tych kodach klasyfikacyjnych, spełniać będą warunki określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

Tabela 6 Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania procesach odzysku R3, R5 oraz R13, do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość w Mg/rok	Procesy odzysku
Wykorzystanie do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska				
1.	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	500,000	R5, R13
2.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	500,000	R5, R13
3.	01 04 09	Odpadowe piaski i iły	500,000	R5, R13
4.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	500,000	R3, R13
5.	01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07	500,000	R5, R13
6.	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	500,000	R5, R13
7.	10 09 03	Żużle odlewnicze	200,000	R5, R13
8.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	200,000	R5, R13
9.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	200,000	R5, R13
10.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	200,000	R5, R13
11.	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	200,000	R5, R13
12.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	200,000	R5, R13
13.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	200,000	R5, R13
14.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	200,000	R5, R13
15.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	200,000	R5, R13
16.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	200,000	R5, R13
17.	16 01 03	Zużyte opony	1000,000	R5, R13
18.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	200,000	R5, R13
19.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1000,000	R5, R13
20.	17 01 02	Gruz ceglany	1000,000	R5, R13
21.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	200,000	R5, R13

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość w Mg/rok	Procesy odzysku
22.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	200,000	R5, R13
23.	ex 17 01 80	Tynki	200,000	R5, R13
23.	ex 17 01 81	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu	200,000	R5, R13
24.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	200,000	R5, R13
25.	19 09 02	Osady z klarowania wody	200,000	R3, R13
26.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	200,000	R3, R13
Wykorzystanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej)				
27.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	500,000	R3, R13
28.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	500,000	R3, R13
29.	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	500,000	R3, R13
30.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	500,000	R3, R13
31.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	500,000	R3, R13
32.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współpalania inne niż wymienione w 10 01 14	500,000	R3, R13
33.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	500,000	R3, R13
34.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	500,000	R3, R13
35.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	500,000	R3, R13
36.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	4000,000	R3, R13
37.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	4000,000	R3, R13
38.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	500,000	R3, R13
Łącznie:			10800,000	

I.4 W punkcie III.3 podpunkt 2.2. otrzymuje brzmienie:

„**2.2.** Warunki odzysku metodą R5, odpadów wyszczególnionych w Tabeli 4 będą zgodne z warunkami określonymi w § 16 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. poz. 523) oraz z poniższą Tabelą 7.”

I.5 W punkcie III.3 podpunkt 2.3. otrzymuje brzmienie:

„2.3. Warunki odzysku metodą R5, odpadów wyszczególnionych w Tabeli 5 będą zgodne z warunkami określonymi w § 16 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. poz. 523) oraz z poniższą Tabelą 8.”

I.6 Punkt III.4 wraz z podpunktami otrzymuje brzmienie:

„III.4 Określam miejsce i sposób magazynowania odpadów wytwarzanych i przeznaczonych do odzysku

1. Odpady będą magazynowane na terenie lub w obiektach, do których prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, w sposób zgodny z wymogami określonymi w art. 25 ust.2 ustawy o odpadach , a w szczególności:
 - a) zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych,
 - b) selektywnie, w zależności od rodzaju odpadów, z wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się do odzysku, w wydzielonych i przystosowanych miejscach oraz z zakazem ich wzajemnego mieszania,
 - c) w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz dostępem osób postronnych i zwierząt.
2. Odpady przewidziane do odzysku w procesie R3 i R5 magazynowane będą w procesie R-13 w przyrmach na placu magazynowym M1, zlokalizowanym na terenie zakładu, na południowo-wschodniej skarpie poidkwatery B.
3. Wytwarzane odpady magazynowane będą w wydzielonej części kontenera technicznego na placu magazynowym M2, zlokalizowanym na terenie zakładu, na północno-wschodniej skarpie obu podkwatery oraz przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym pozwolenie na taką działalność. Opony magazynowane będą w wydzielonym miejscu przy kontenerze.
4. Powierzchnie magazynowe i komunikacyjne (place przeładunkowe i drogi wewnętrzne) w rejonie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny być utwardzone, uszczelnione przed przeciekaniem wód opadowych od wód i do gruntów oraz ścieków z okresowego zmywania powierzchni, a sposób ujmowania i zagospodarowania ścieków powinien zapewniać ochronę środowiska gruntowo-wodnego.

5. Miejsca magazynowania odpadów, w zależności od potrzeb, powinny być wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz zmywania powierzchni utwardzonych, w oświetlenie zewnętrzne, ewentualnie w sorbenty do likwidacji rozlewów odpadów ciekłych.
6. Odpady niebezpieczne, dla których przepisy o transporcie materiałów niebezpiecznych nie określają sposobu opakowania, powinny być przygotowane do transportu z wykorzystaniem opakowań zabezpieczających przed przypadkowym rozproszeniem odpadów w trakcie transportu i czynności przeładunkowych, z materiału odpornego na działanie składników odpadów i posiadających szczelne zamknięcia.
7. Maksymalna jednorazowa masa odpadów przeznaczonych do odzysku, magazynowanych w procesie R13, na terenie przyległym do kwatery składowiska, nie przekroczy 217 Mg.
8. W wydzielonej części placu magazynowego M3 (zlokalizowanego w centralnej części terenu zakładu, na skarpie pomiędzy podkwaterami A i B), magazynowane będą czasowo, niesklasyfikowane jako odpady, zwrotne opakowania transportowe oraz materiały służące do formowania skarp oraz przegród międzysektorowych."

I.7 W punkcie III.6.1 podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stan i skład ścieków przemysłowych

Lp.	Parametr	Jednostka	Wartość maksymalna
1.	Odczyn pH	-	5-9
2.	Przewodność elektrolityczna właściwa	mS/cm	<100
3.	Chlorki	mg/l	<50000
4.	Siarczany	mg/l	<3000
5.	Fosfor ogólny	mg/l	<50
6.	Azotany	mg/l	<30
7.	Cynk	mg/l	<100
8.	Glin	mg/l	<100
9.	Chrom ogólny	mg/l	<5
10.	Miedź	mg/l	<10
11.	Nikiel	mg/l	<10
12.	Ołów	mg/l	<10
13.	Kadm	mg/l	<2
14.	Rtęć	mg/l	<0,10
15.	Substancje rozpuszczone	mg/l	<90000
16.	Węglowodory ropopochodne	mg/l	<100
17.	Ogólny węgiel organiczny (OWO)	mg/l	<1600
18.	WWA (suma)	µg/l	<100

I.8 W punkcie VII.3 po podpunkcie 7. dopisuje się pospunkt 8. o brzmieniu:

„8. Kontrola stanu i składu odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do ziemi winna się odbywać na zasadach określonych w pkt III.7 ppkt 4 pozwolenia zintegrowanego.”

I.9 Wykreśla się załącznik nr 1 do decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2012 r., znak: ROVI.7222.137.2011.KK „Lokalizacja miejsc magazynowania odpadów na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych w Płoszowie”

II. Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2012 r., znak: ROVI.7222.137.2011.KK, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r., znak: ROVI.7222.56.2012.KK na prowadzenie instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych, położonej w m. Płoszów, gmina Radomsko, powiat radomszczański, województwo łódzkie, pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

„Eko-Radomsko” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, ul. Narutowicza 5b, wnioskiem z dnia 27 marca 2013 r., znak: L.Dz. 027/OG/05/2013 wystąpiła do Marszałka Województwa Łódzkiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego, udzielonego Spółce decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2012 r., znak: ROVI.7222.137.2011.KK zmienionej decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r., znak: ROVI.7222.56.2012.KK na prowadzenie instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych, położonej w m. Płoszów, gmina Radomsko, powiat radomszczański.

Dokumentacja załączona do wniosku obejmowała:

- wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego,
- zapis elektroniczny treści wniosku,
- pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki przez Panią Olę Gęsiarz,
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz przedłożone pełnomocnictwo.

Postanowieniem z dnia 05.07.2013 r., znak: RŚVI.7222.111.2013.KK Marszałek Województwa Łódzkiego zawiesił przedmiotowe postępowanie, na wniosek Pani Olgi Gęsiarz – Pełnomocnika „Eko-Radomsko” Sp. z o.o. (data wpływu wniosku do UMWŁ: 04.07.2013 r.). Postępowanie zostało podjęte postanowieniem Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 06.11.2013 r., znak: RŚVI.7222.111.2013.KK, na wniosek Pani Olgi Gęsiarz z dnia 04.11.2013 r. Przy piśmie z dnia 29.10.2013 r. „Eko-Radomsko” Sp. z o.o. przedłożyła uzupełniony wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego”. W związku ze stwierdzonymi brakami we wniosku Marszałek Województwa Łódzkiego pismem Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMWŁ z dnia 20.11.2013 r.,

znak: RŚVI.7222.111.2013.KK wezwał prowadzącego instalację do uzupełnienia dokumentacji. Dokumentacja została uzupełniona przy piśmie „Eko-Radomsko” Sp. z o.o.: z dnia 29.11.2013 r.

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego i jego zmiany, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232), w związku z § 2 ust 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

Planowane zmiany funkcjonowania instalacji nie mieszczą się w pojęciu „istotnej zmiany instalacji” określonej w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232), przez co w analizowanym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 210 ust. 3a oraz art. 215 ust.1 cytowanej ustawy.

Zawiadomieniem z dnia 09.12.2013 r., znak: RŚVI.7222.111.2013.KK, na podstawie art. 10 § 1 Kpa, poinformowano stronę postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z całością zebranej dokumentacji oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w ww. sprawie. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnych uwag ani wniosków w ww. sprawie.

Niniejszą decyzją dokonano zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie:

- warunków przetwarzania odpadów - unieszkodliwiania oraz odzysku odpadów. W tym zakresie zapisy pozwolenia zintegrowanego dostosowano do obecnych przepisów prawa - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Ilość odpadów przewidzianych maksymalnie rocznie do unieszkodliwiania w poszczególnych sektorach składowiska nie uległa zmianie.
- gospodarki ściekowej – zmieniono stan i skład ścieków przemysłowych oraz wprowadzono zapisy dotyczące monitoringu wód opadowych odprowadzanych w sposób zorganizowany do ziemi. Z wyjaśnień Spółki wynika, że podane we wniosku z 2011 r. o udzielenie pozwolenia zintegrowanego, parametry określające stan i skład ścieków przemysłowych, były podane w oparciu o przewidywany skład. Parametry ścieków zmienione niniejszą decyzją odpowiadają wynikom prowadzonego monitoringu składowiska, po jego oddaniu do użytkowania.

Analizując przedłożony wniosek organ wziął pod uwagę, że:

- dokumentacja spełnia wymogi dla wniosków o udzielenie pozwoleń określonych w przepisach ochrony środowiska, w zakresie objętym zmianami,
- instalacja spełnia wymogi najlepszej dostępnej techniki BAT.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE


Od decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska złożone za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Za wydanie niniejszej decyzji Wnioskodawca uiszczył opłatę skarbową w wysokości 253 zł oraz 17 zł za przedłożone pełnomocnictwo, na konto:

Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź- Śródmieście UMŁ
GETIN NOBLE BANK S.A.
nr 08156000132025030551330016

Jednocześnie poucza się prowadzących instalację o niżej wymienionych obowiązkach:

- prowadzenia monitoringu składowiska odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 roku poz. 523) oraz przekazywania przez zarządzającego składowiskiem wyników monitoringu składowiska odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, stosownie do zapisów art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);
- prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnej z klasyfikacją odpadów określoną rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) oraz wymogami przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);
- prowadzenia odzysku metodą R 3 i R5 na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 roku poz. 523).



z up. Marszałka Województwa
Andrzej Wozniak
Zastępca Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. „Eko-Radomsko” Sp. z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 5B
2. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska w Warszawie (z płytą CD)
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
3. Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
www.lodzkie.pl, e-mail: katarzyna.kowalczyk@lodzkie.pl
fax: 42 663 36 19, tel.: 42 663 36 08