

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Meracie miesto: Spalovňa KM
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 25.02.2024

Zdroj: Hoval
Kód: 0644
Strana : 1/11

Veličina	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL (100% PPH)	100.00		-		
EL (97% PPH)			-		
EL (95% DPH)	150.00				
EL (PDH)	50.00		400.00		
I(%)	10		20		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.02.2024	-	-	-	-	
02.02.2024	-	-	-	-	
03.02.2024	-	-	-	-	
04.02.2024	-	-	-	-	
05.02.2024	-	-	-	-	
06.02.2024	-	-	-	-	
07.02.2024	-	-	-	-	
08.02.2024	-	-	-	-	
09.02.2024	-	-	-	-	
10.02.2024	-	-	-	-	
11.02.2024	-	-	-	-	
12.02.2024	-	-	-	-	
13.02.2024	-	-	-	-	
14.02.2024	-	-	-	-	
15.02.2024	-	-	-	-	
16.02.2024	-	-	-	-	
17.02.2024	-	-	-	-	
18.02.2024	-	-	-	-	
19.02.2024	-	-	-	-	
20.02.2024	-	-	-	-	
21.02.2024	-	-	-	-	
22.02.2024	-	-	-	-	
23.02.2024	-	-	-	-	
24.02.2024	-	-	-	-	
25.02.2024	-	-	-	-	
26.02.2024	-	-	-	-	
27.02.2024	-	-	-	-	
28.02.2024	-	-	-	-	
29.02.2024	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ:	FCC Slovensko s.r.o.	Zdroj:	Hoval
Meracie miesto:	Spalovňa KM		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0644
Tlačené dňa:	25.02.2024	Strana :	2/11

Veličina	CO _r	NO _{xr}	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL (100% PPH)	100.00	-	Pozn.
EL (97% PPH)		-	
EL (95% DPH)	150.00		
EL (PDH)	50.00	400.00	
I(%)	10	20	
PMH	-	-	
MZLm v t/mesiac	-	-	
n PPH < EL ₉₇ +I	-	-	
n PPH > EL ₁₀₀ +I	-	-	
n PPH > EL ₉₇ +I	-	-	
n platných PPH	-	-	
n neplatných PPH	-	-	
n nahradených PPH	-	-	
n PDH < EL _{pdh} +I	-	-	
n PDH > EL _{pdh} +I	-	-	
n Dní s L	-		
n platných PDH	-	-	
n neplatných PDH	-	-	
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			
EQ	-	-	

Vysvetlivky:

PDH < EL _{pdh} +I	PPH - Polhodinová priemerná hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
Q - PDH > EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
X - n (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 0	EL ₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Y - n (PPH > EL ₉₇ +I) > 0	EL ₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH	DPH - Desiatminútová priemerná hodnota
L - (DPH > EL ₉₅ +I) > 5%, (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 5%	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL ₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Meracie miesto: Spalovňa KM
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 25.02.2024

Zdroj: Hoval
Kód: 0644
Strana : 3/11

Veličina	SO ₂ r		TOCr		Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL (100% PPH)	200.00		20.00		
EL (97% PPH)	50.00		10.00		
EL (95% DPH)					
EL (PDH)	50.00		10.00		
I(%)	20		30		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.02.2024	-	-	-	-	
02.02.2024	-	-	-	-	
03.02.2024	-	-	-	-	
04.02.2024	-	-	-	-	
05.02.2024	-	-	-	-	
06.02.2024	-	-	-	-	
07.02.2024	-	-	-	-	
08.02.2024	-	-	-	-	
09.02.2024	-	-	-	-	
10.02.2024	-	-	-	-	
11.02.2024	-	-	-	-	
12.02.2024	-	-	-	-	
13.02.2024	-	-	-	-	
14.02.2024	-	-	-	-	
15.02.2024	-	-	-	-	
16.02.2024	-	-	-	-	
17.02.2024	-	-	-	-	
18.02.2024	-	-	-	-	
19.02.2024	-	-	-	-	
20.02.2024	-	-	-	-	
21.02.2024	-	-	-	-	
22.02.2024	-	-	-	-	
23.02.2024	-	-	-	-	
24.02.2024	-	-	-	-	
25.02.2024	-	-	-	-	
26.02.2024	-	-	-	-	
27.02.2024	-	-	-	-	
28.02.2024	-	-	-	-	
29.02.2024	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ:	FCC Slovensko s.r.o.	Zdroj:	Hoval
Meracie miesto:	Spalovňa KM		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0644
Tlačené dňa:	25.02.2024	Strana :	4/11

Veličina	SO ₂ r	TOCr	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL (100% PPH)	200.00	20.00	
EL (97% PPH)	50.00	10.00	
EL (95% DPH)			
EL (PDH)	50.00	10.00	
I(%)	20	30	Pozn.
PMH	-	-	
MZLm v t/mesiac	-	-	
n PPH < EL ₉₇ +I	-	-	
n PPH > EL ₁₀₀ +I	-	-	
n PPH > EL ₉₇ +I	-	-	
n platných PPH	-	-	
n neplatných PPH	-	-	
n nahradených PPH	-	-	
n PDH < EL _{pdh} +I	-	-	
n PDH > EL _{pdh} +I	-	-	
n Dní s L			
n platných PDH	-	-	
n neplatných PDH	-	-	
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			
EQ	-	-	

Vysvetlivky:

PDH < EL _{pdh} +I	PPH - Polhodinová priemerná hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
Q - PDH > EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
X - n (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 0	EL ₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Y - n (PPH > EL ₉₇ +I) > 0	EL ₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH	DPH - Desiatminútová priemerná hodnota
L - (DPH > EL ₉₅ +I) > 5%, (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 5%	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL ₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Meracie miesto: Spalovňa KM
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 25.02.2024

Zdroj: Hoval
Kód: 0644
Strana : 5/11

Veličina	HClr		HFr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL (100% PPH)	60.00		4.00		
EL (97% PPH)	10.00		2.00		
EL (95% DPH)					
EL (PDH)	10.00		1.00		
I(%)	40		40		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.02.2024	-	-	-	-	
02.02.2024	-	-	-	-	
03.02.2024	-	-	-	-	
04.02.2024	-	-	-	-	
05.02.2024	-	-	-	-	
06.02.2024	-	-	-	-	
07.02.2024	-	-	-	-	
08.02.2024	-	-	-	-	
09.02.2024	-	-	-	-	
10.02.2024	-	-	-	-	
11.02.2024	-	-	-	-	
12.02.2024	-	-	-	-	
13.02.2024	-	-	-	-	
14.02.2024	-	-	-	-	
15.02.2024	-	-	-	-	
16.02.2024	-	-	-	-	
17.02.2024	-	-	-	-	
18.02.2024	-	-	-	-	
19.02.2024	-	-	-	-	
20.02.2024	-	-	-	-	
21.02.2024	-	-	-	-	
22.02.2024	-	-	-	-	
23.02.2024	-	-	-	-	
24.02.2024	-	-	-	-	
25.02.2024	-	-	-	-	
26.02.2024	-	-	-	-	
27.02.2024	-	-	-	-	
28.02.2024	-	-	-	-	
29.02.2024	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ:	FCC Slovensko s.r.o.	Zdroj:	Hoval
Meracie miesto:	Spalovňa KM		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0644
Tlačené dňa:	25.02.2024	Strana :	6/11

Veličina	HCir	HFr	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL (100% PPH)	60.00	4.00	
EL (97% PPH)	10.00	2.00	
EL (95% DPH)			
EL (PDH)	10.00	1.00	
I(%)	40	40	Pozn.
PMH	-	-	
MZLm v t/mesiac	-	-	
n PPH < EL ₉₇ +I	-	-	
n PPH > EL ₁₀₀ +I	-	-	
n PPH > EL ₉₇ +I	-	-	
n platných PPH	-	-	
n neplatných PPH	-	-	
n nahradených PPH	-	-	
n PDH < EL _{pdh} +I	-	-	
n PDH > EL _{pdh} +I	-	-	
n Dní s L			
n platných PDH	-	-	
n neplatných PDH	-	-	
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			
EQ	-	-	

Vysvetlivky:

PDH < EL _{pdh} +I	PPH - Polhodinová priemerná hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
Q - PDH > EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
X - n (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 0	EL ₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Y - n (PPH > EL ₉₇ +I) > 0	EL ₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH	DPH - Desiatminútová priemerná hodnota
L - (DPH > EL ₉₅ +I) > 5%, (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 5%	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL ₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Preádzkovateľ:	FCC Slovensko s.r.o.	Zdroj:	Hoval
Meracie miesto:	Spalovňa KM		
Celkový čas prevádzky systému:	Ohod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0644
Tlačené dňa:	25.02.2024	Strana :	7/11

Veličina	TZLr		O2	Pa	Tp	
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	%	hPa	°C	
EL (100% PPH)	30.00					Pozn.
EL (97% PPH)	10.00					
EL (95% DPH)						
EL (PDH)	10.00					
I(%)	30					
Dátum	PDH		MZLd	PDH	PDH	
01.02.2024	-	-	-	-	-	
02.02.2024	-	-	-	-	-	
03.02.2024	-	-	-	-	-	
04.02.2024	-	-	-	-	-	
05.02.2024	-	-	-	-	-	
06.02.2024	-	-	-	-	-	
07.02.2024	-	-	-	-	-	
08.02.2024	-	-	-	-	-	
09.02.2024	-	-	-	-	-	
10.02.2024	-	-	-	-	-	
11.02.2024	-	-	-	-	-	
12.02.2024	-	-	-	-	-	
13.02.2024	-	-	-	-	-	
14.02.2024	-	-	-	-	-	
15.02.2024	-	-	-	-	-	
16.02.2024	-	-	-	-	-	
17.02.2024	-	-	-	-	-	
18.02.2024	-	-	-	-	-	
19.02.2024	-	-	-	-	-	
20.02.2024	-	-	-	-	-	
21.02.2024	-	-	-	-	-	
22.02.2024	-	-	-	-	-	
23.02.2024	-	-	-	-	-	
24.02.2024	-	-	-	-	-	
25.02.2024	-	-	-	-	-	
26.02.2024	-	-	-	-	-	
27.02.2024	-	-	-	-	-	
28.02.2024	-	-	-	-	-	
29.02.2024	-	-	-	-	-	
PMH	-		-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ:	FCC Slovensko s.r.o.	Zdroj:	Hoval
Meracie miesto:	Spalovňa KM		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0644
Tlačené dňa:	25.02.2024	Strana :	8/11

Veličina	TZLr	O ₂	Pa	Tp	
Jednotka	mg/m ³ N	%	hPa	°C	
EL (100% PPH)	30.00				Pozn.
EL (97% PPH)	10.00				
EL (95% DPH)					
EL (PDH)	10.00				
I(%)	30				
PMH	-	-	-	-	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	-	
n PPH < EL ₉₇ +I	-				
n PPH > EL ₁₀₀ +I	-				
n PPH > EL ₉₇ +I	-				
n platných PPH	-	-	-	-	
n neplatných PPH	-	-	-	-	
n nahradených PPH	-	-	-	-	
n PDH < EL _{pdh} +I	-				
n PDH > EL _{pdh} +I	-				
n Dní s L					
n platných PDH	-	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	-	
Min PPH					
Max PPH					
Min PDH					
Max PDH					
EQ	-				

Vysvetlivky:

PDH < EL _{pdh} +I	PPH - Polhodinová priemerná hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
Q - PDH > EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
X - n (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 0	EL ₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Y - n (PPH > EL ₉₇ +I) > 0	EL ₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH	DPH - Desiatminútová priemerná hodnota
L - (DPH > EL ₉₅ +I) > 5%, (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 5%	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL ₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Meracie miesto: Spalovňa KM
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 25.02.2024

Zdroj: Hoval
Kód: 0644
Strana : 9/11

Veličina	Ts	ObPr	Pozn.
Jednotka	°C	Nm ³ /s	
EL (100% PPH)			
EL (97% PPH)			
EL (95% DPH)			
EL (PDH)			
I(%)			
Dátum	PDH	PDH	
01.02.2024	-	-	
02.02.2024	-	-	
03.02.2024	-	-	
04.02.2024	-	-	
05.02.2024	-	-	
06.02.2024	-	-	
07.02.2024	-	-	
08.02.2024	-	-	
09.02.2024	-	-	
10.02.2024	-	-	
11.02.2024	-	-	
12.02.2024	-	-	
13.02.2024	-	-	
14.02.2024	-	-	
15.02.2024	-	-	
16.02.2024	-	-	
17.02.2024	-	-	
18.02.2024	-	-	
19.02.2024	-	-	
20.02.2024	-	-	
21.02.2024	-	-	
22.02.2024	-	-	
23.02.2024	-	-	
24.02.2024	-	-	
25.02.2024	-	-	
26.02.2024	-	-	
27.02.2024	-	-	
28.02.2024	-	-	
29.02.2024	-	-	
PMH	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ:	FCC Slovensko s.r.o.	Zdroj:	Hoval
Meracie miesto:	Spalovňa KM		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0644
Tlačené dňa:	25.02.2024	Strana :	10/11

Veličina	Ts	ObPr	
Jednotka	°C	Nm ³ /s	
EL (100% PPH)			
EL (97% PPH)			
EL (95% DPH)			
EL (PDH)			
I(%)			Pozn.
PMH	-	-	
MZLm v t/mesiac	-	-	
n PPH < EL ₉₇ +I			
n PPH > EL ₁₀₀ +I			
n PPH > EL ₉₇ +I			
n platných PPH	-	-	
n neplatných PPH	-	-	
n nahradených PPH	-	-	
n PDH < EL _{pdh} +I			
n PDH > EL _{pdh} +I			
n Dní s L			
n platných PDH	-	-	
n neplatných PDH	-	-	
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			
EQ			

Vysvetlivky:

PDH < EL _{pdh} +I	PPH - Polhodinová priemerná hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
Q - PDH > EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
X - n (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 0	EL ₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Y - n (PPH > EL ₉₇ +I) > 0	EL ₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH	DPH - Desaťminútová priemerná hodnota
L - (DPH > EL ₉₅ +I) > 5%, (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 5%	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL ₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Meracie miesto: Spalovňa KM
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 25.02.2024

Zdroj: Hoval
Kód: 0644
Strana : 11/11

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
01.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2024	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00
26.02.2024	-	-	-	-	-	-	-	-
27.02.2024	-	-	-	-	-	-	-	-
28.02.2024	-	-	-	-	-	-	-	-
29.02.2024	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkom	577:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 UP - Ustálená prevádzka
 SKU - Skúšanie
 VYP - výpadok

NAB - nábeh
 OKA - dobeh
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav

.....

