

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 6758-35836/37/2018/Faš/370160104/KR2-Z1

Bratislava 17.10.2018



KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1. písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 82 stavebného zákona, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na základe žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

povoľuje užívanie stavby

„Dolný Bar - Uzavretie a rekultivácia – Plocha 2“

v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar“

Stavebné objekty:

SO 35 Uzavretie a rekultivácia skládky

Stavebník: FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor,
IČO: 31318762
Stavba: „Dolný Bar - Uzavretie a rekultivácia – Plocha 2“
Umiestnenie prevádzky: Trnavský kraj
Okres: Dunajská Streda
Katastrálne územie: Dolný Bar
Parcelné číslo: 905/7, 905/8, 904/8, 904/25, 904/26
Účel stavby: Uzatvorenie a rekultivácia plochy 2

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím inšpekcie č. 1420-24603/37/2008/Koč,Šim/370160104/Z1 zo dňa 21.07.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.08.2008.

Inšpekcia zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5824-33539/37/2017/Faš/370160104/Z11 zo dňa 27. 10. 2017 udelila súhlas na uzavretie časti skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie pre plochu 2, v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Jurajom Medveckým, projektová kancelária, Púpavová 36/A, 841 04 Bratislava, v 04/2017. Rekultivovaný povrch skládkového telesa plochy 2 bude zaberat plochu 9050 m².

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Prevádzkovateľ je povinný pri užívaní stavby dodržat' podmienky rozhodnutia č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2006, v znení jeho zmien a doplnkov.
2. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávat' po celý čas užívania stavby.
3. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdat' pri prevode alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu vlastníkovi.
4. Pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovat' zariadenia tak, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovat' prevádzkovanie stavby zamestnancami oboznámenými so schváleným prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými predpismi.
6. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávat' po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
7. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, pokiaľ stavba bude naďalej slúžit' účelu a za podmienok, ktoré boli povolením udelené. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa, s ktorým je povolenie spojené, do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
8. Zmena v spôsobe užívania je možná len po predchádzajúcom ohlásení inšpekcii, ktorá o nej rozhodne.
9. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ povinný prerokovat' s inšpekciovou.
10. V prípade mimoriadnej udalosti alebo havárie v prevádzke sa postupuje v zmysle platných prevádzkových dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach dotknutých orgánov:

V kolaudačnom konaní a na ústnom pojednávaní dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

Kladne bez pripomienok sa vyjadrili:

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzným stanoviskom č. OU-DS-OSZP-2018/018174-003 zo dňa 14.09.2018.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní na stavbe neboli zistené žiadne závady a nedostatky, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a bránili by vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník, FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, podal listom dňa 12.07.2018 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorého súčasťou bolo užívanie stavby „**Dolný Bar - Uzavretie a rekultivácia – Plocha 2**“ v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar“.

Stavba bola povolená na základe integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím inšpekcie č. 1420-24603/37/2008/Koč,Šim/370160104/Z1 zo dňa 21.07.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.08.2008.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1. stavebného zákona listom č. 6758-25635/37/2018/Faš/KR zo dňa 15.08.2018 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie kolaudačného konania a určila dátum ústneho pojednávania, spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 12.09.2018. Na ústnom pojednávaní bolo konštatované, že stavba je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a podľa integrovaného povolenia (ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie) a po predložení súhlasného stanoviska od Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie. Následne na inšpektorát bolo doručené:

- Záväzné stanovisko Okresného úradu Dunajská Streda č. OU-DS-OSZP-2018/018174-003 zo dňa 14.09.2018, v ktorom súhlasí s uvedením do trvalej prevádzky stavby stredného zdroja znečistenia ovzdušia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila, že stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní, boli splnené podmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívanie stavby nebude ohrozovať život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ



Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. Obec Dolný Bar, Obecný úrad Dolný Bar č. d. 30, 930 14 Dolný Bar

Dotknutým orgánom:

3. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
4. Obec Dolný Bar, Obecný úrad Dolný Bar č. d. 30, 930 14 Dolný Bar
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Dunajská Streda, Trhovisko č. 1102/1
6. Inšpektorát práce v Bratislave, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava



D.Viewer .NET

Súbor Nástroje Formuláre O programe

Dokument

- ASIC kontajner
 - XAdES podpis
 - Podpísané dokumenty
 - Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk a fíciou doru
 - ZEP IZP Bratislava
 - Parametre podpisu
 - Časová pečiatka podpisu - 23. 10. 2018 10:33:02

Parametre podpisu

Algoritmus transformácie: <http://www.w3.org/TR/2001/REC-smil-c14n-20010315>

Algoritmus podpisu: <http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256>

Počet referencií: 1

Hodnota podpisu: a2d/1fclRfGfIs9dwa1Lmb37aXJM3/2k8FbcvouBab6n/OyaI4hePdNEA6zoA2Q4cdu0Z4xP8RW6kMdup558b+G0BkUBnYwkOEr8bAeH/55mmFShLhA/R2Oo8u7LU08y7gR4VqFonWzMbYvy5FSnYYNmC+hDcYDpKNQRSYqxa4NrA1uZR/aNoztGHFFM4/Eg5yt1UYQ8hYJKt5LSFNs0/gkNhaXg5/E0CNBzMO7cQ7c89MhBMhTJDbYaLBoCXGL8gAy+JCW4oEbC5oZcGWBWWA2R8JGldAdJ4mPd+hk8u32ok8OUNJmhav8gAUBDI2Q==

Počet záložiek: 1 Aktívna záložka: Dokument

D.Viewer .NET

Súbor Nástroje Formuláre O programe

Dokument

- ASIC kontajner
 - XAdES podpis
 - Podpísané dokumenty
 - Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk a fíciou doru
 - ZEP IZP Bratislava
 - Parametre podpisu
 - Časová pečiatka podpisu - 23. 10. 2018 10:33:02

Časová pečiatka podpisu - 23. 10. 2018 10:33:02

ID časovej pečiatky: Signature20181023083302140-SignatureTimeStamp1

Dátum a čas vydania: 23. 10. 2018 10:33:02


Politika TSA: 1.3.6.1.4.1.16043.3.4.1

Sériové číslo: 98979743281785

Algoritmus odlišku dát v řadosti: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Hodnota odlišku dát v řadosti: E1Zvcdp4DVopNUR6UNUwVrbK0yeVCAzffj4/+LjY=

Počet záložiek: 1 Aktívna záložka: Dokument



DOLOŽKA PRÁVOPLATNOSTI

Názov orgánu štátnej správy: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Identifikačné číslo orgánu: 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutie - kolaudačné

Identifikácia dokumentu (č. RZ), ku ktorému sa doložka vyhotovuje: 35836

Dátum vydania rozhodnutia: 17. 10. 2018

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 07. 11. 2018

Dátum vytvorenia doložky: 08.11.2018

Vyznačenie doložky vykonal: Emília Medgyesiová

Táto doložka právoplatnosti je neoddeliteľnou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia – Inšpektorátu životného prostredia
Bratislava, č. 6758-35836/37/2018/Faš/370160104/KR2-Z1 zo dňa 17.10.2018 RZ č. 38222