

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3506-16824/72/2017/Ond

Žilina, 23.5.2017



Rozhodnutie nadobudlo

trávoplatnosť dňom 12.6.2017

Dňa: 9.3.2018 Podpis:



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 62 ods. 6 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

havarijný plán pre subjekt
FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
odštepny závod Žilina, Na stanicu 561, 010 09 Žilina
prevádzka: Spaľovňa nebezpečných odpadov Kysucké Nové Mesto, Kukučínova 2346,
024 11 Kysucké Nové Mesto

IČO: 31 318 762

evidenčné číslo havarijného plánu:

6/2017

O d ô v o d n e n i e

Účastník konania FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, odštepny závod Žilina, Na stanicu 561, 010 09 Žilina, IČO: 31 318 762 požiadal listom zo dňa 30.1.2017 o schválenie havarijného plánu podľa vodného zákona pre prevádzku Spaľovňa nebezpečných odpadov Kysucké Nové Mesto, Kukučínova 2346, 024 11 Kysucké Nové Mesto. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd po preštudovaní havarijného plánu zistil, že žiadateľ je v zmysle § 39 ods. 4 písm. a) vodného zákona povinný zostaviť takýto plán.

Kontrolou Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina, odboru inšpekcie ochrany vôd vykonanou dňa 8.3.2017 a zameranou na porovnanie údajov uvedených v havarijnom pláne so skutkovým stavom bolo zistené, že havarijný plán je potrebné doplniť a upraviť, havarijný plán zosúladiť s terminológiou vodného zákona, do havarijného plánu bolo potrebné zapracovať skutkový stav odkanalizovania prevádzky, do zoznamu znečisťujúcich látok doplniť znečisťujúce látky podľa skutkového stavu, skladovanie znečisťujúcich látok zosúladiť so skutkovým stavom, dopracovať do havarijného plánu grafickú časť s opisom odkanalizovania prevádzky a takto prepracovaný havarijný plán prerokovať so správcom kanalizácie.

Z uvedených dôvodov bolo konanie vo veci schválenia havarijného plánu rozhodnutím č. 3506-8142/72/2017/Ond zo dňa 10.3.2017 prerušené.

Žiadateľ FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, odštepny závod Žilina, Na stanicu 561, 010 09 Žilina, IČO: 31 318 762 uvedené nedostatky odstránil a doplnený havarijný plán, doručil na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina dňa 10.5.2017.

Doplnený aktualizovaný havarijný plán zodpovedá náležitostiam podľa § 5 prílohy vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. K predloženému havarijnému plánu sa vyjadril správca verejnej kanalizácie spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina listom č.O17005201/Bk/17 zo dňa 14.3.2017.

Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

FCC Slovensko, s.r.o., odštepny závod Žilina, Na stanicu 561, 010 09 Žilina

Po nadobudnutí právoplatnosti:

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto