Województwo Śląskie

Katowice, 19 października 2026 r.
znak sprawy: OE-WS-PZ.7222.72.2026
znak pisma: OE-WS-PZ.KW-01451/26
za dowodem doręczenia

Data: 2026-10-26
0000169[illegible]/P05/2026/10/00063

Decyzja nr	**4700/OE/2026**
Organ wydający:	**Marszałek Województwa Śląskiego**
w sprawie	wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego
na podstawie	art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691, dalej: ustawa KPA) oraz na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 192, art. 211, art. 214 ust. 5 i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647, dalej: ustawa POŚ)

po rozpoznaniu wniosku Strony z dnia 31 lipca 2026 r. (wpływ do organu 3 sierpnia 2026 r.)

orzekam

zmienić warunki pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 30 lipca 2015 r. nr 1336/OS/15 (z późn. zm.) dla instalacji w Zakładzie Segregacji i Kompostowni Odpadów, tj.: instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów kuchennych i zielonych - system kontenerowy KNEER, instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych System NNP oraz instalacji do obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, zlokalizowanych w Zabrzu, przy ul. Cmentarnej 19F, eksploatowanych przez spółkę FCC Śląsk Sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Lecha 10 (NIP: 6480000290, Regon: 272758810), w następujący sposób:

I. **W części I pozwolenia zintegrowanego, pn. „Rodzaj i parametry instalacji", punkt 2. „Rodzaj i parametry przedsięwzięcia oraz lokalizacja.",**

otrzymuje brzmienie:

„ 2. Rodzaj i parametry przedsięwzięcia oraz lokalizacja.

Działalność objęta pozwoleniem zintegrowanym, realizowana jest w Zakładzie, zlokalizowanym na terenie będącym własnością Spółki, w granicach nieruchomości,

zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze, przy ul. Cmentarnej, w południowej części dzielnicy Biskupice, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1823/12, 1824/12, 1825/11, 1826/11, 1828/25, 1830/25, 1832/32, 1847/43, 1860/43, 1862/56, 1691/32, 1693/38, 1695/49, 1697/56 - obręb 11 Zaborze, o łącznej powierzchni 7,5686 ha. Wnioskujący jest właścicielem instalacji objętych niniejszym pozwoleniem. Zakład zlokalizowany jest we wschodniej części Zabrza, na granicy miasta Zabrza i Rudy Śląskiej, w antropologicznie ukształtowanej kotlinie, leżącej w dolinie rzeki Bytomki. Pod względem geograficzno-fizjograficznym, teren położony jest obrębie Wyżyny Śląskiej, w granicach regionu Górnośląski Okręg Przemysłowy.

Granice terenu zakładu stanowią:

- od północy - bezpośrednie otoczenie stanowią lasy komunalne „Motokros", następnie rzeka Bytomka oraz droga łącząca Zabrze z Bytomiem,
- od zachodu - tereny Spółdzielni Pracy Surowców Wtórnych w Chorzowie, zbiornica nr 46 w Zabrze, ul. Cmentarna 19E,
- od południa - tory kolejowe linii Katowice-Gliwice i dalej tereny dawnego Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze" S.A.,
- od wschodu - zrekultywowana kwatera składowiska odpadów.

Teren, na którym zlokalizowany jest zakład, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrza.

Niniejsze pozwolenie zintegrowane, obejmuje instalacje IPPC, wymienione w części I niniejszego pozwolenia zintegrowanego, o zdolności przetwarzania ponad 75 Mg odpadów na dobę.

Pozwolenie obejmuje również instalacje powiązane technologicznie z instalacjami IPPC, znajdujące się na tym terenie, tj.:

- instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów wielkogabarytowych,
- instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów budowlanych i podobnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą."

II. W części I pozwolenia zintegrowanego, pn. „Rodzaj i parametry instalacji", w punkcie 3. „Opis stosowanej technologii oraz charakterystyka stosowanych urządzeń technologicznych, parametry przedsięwzięcia", w punkcie 3.1. „Instalacje IPPC.", podpunkt a. „Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.",

otrzymuje brzmienie:

„ 3. Opis stosowanej technologii oraz charakterystyka stosowanych urządzeń technologicznych, parametry przedsięwzięcia.

3.1. Instalacje IPPC.

a. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Linia technologiczna do mechanicznego przetwarzania odpadów.

Wydajność: 60 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych i 13 350 Mg/rok odpadów selektywnie zbieranych.

W skład instalacji wchodzą następujące urządzenia:

- rozdrabniacz,
- przenośniki transportowe,
- sito o wielkości oczek 80 mm,
- sortery optyczne,
- rozrywarka worków,
- ręczna kabina sortownicza,
- separatory metali żelaznych i nieżelaznych,
- rozdrabniacz końcowy,
- prasokontener,
- prasa belująca.

Proces mechanicznego przetwarzania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych i odpadów surowcowych selektywnie zebranych, prowadzony jest wewnątrz hali mechanicznego przetwarzania odpadów.

Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne zostają zważone i dostarczone do miejsca rozładunku (strefa buforowa). Po rozładunku odpadów realizowana jest wstępna segregacja elementów wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych. Elementy gabarytowe są kierowane do zagospodarowania, w ramach instalacji zakładowych lub przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Odpady niebezpieczne są kierowane do magazynu odpadów niebezpiecznych i przekazywane do dalszego zagospodarowania odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Następnie, odpady są załadowywane do rozdrabniacza, a następnie kierowane na sito, o wielkości oczek 80 mm. Tam zostają wydzielone następujące frakcje odpadów:

- < 80 mm (frakcja podsitowa),
- > 80 mm (frakcja nadsitowa).

Frakcja podsitowa < 80 mm, zostaje przekazana do biologicznego przetwarzania (stabilizacji tlenowej) na linii technologicznej do biologicznego przetwarzania. Frakcja nadsitowa, zostaje skierowana do dalszego przetwarzania mechanicznego, mającego na celu wydzielenie z niej surowców, obejmującego m.in. separację optyczną, sortowanie ręczne oraz separację metali i/lub skierowana do wytwarzania odpadu o kodzie 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne - RDF) i/lub skierowana do procesu suszenia R12 i/lub przekazana do zagospodarowana uprawnionym odbiorcom zewnętrznym. Wydzielone frakcje surowcowe trafiają do dedykowanych pojemników/koszy, z których transportowane są do miejsc magazynowania, a następnie, po uzyskaniu odpowiedniej ilości technologicznych, do prasy belującej (odpady wymagające belowania w celach

transportowych). Wydzielone odpady surowcowe, po uzyskaniu odpowiednich ilości transportowych, przekazywane są do zagospodarowana uprawnionym odbiorcom zewnętrznym. Balast posortowniczy (frakcja nadsitowa pozbawiona surowców), jest klasyfikowany jako odpad 19 12 12 i/lub skierowany do wytwarzania odpadu o kodzie 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne - RDF) i/lub skierowany do procesu suszenia R12 i/lub przekazany do zagospodarowana uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.

Mechaniczne przetwarzanie odpadów surowcowych selektywnie zebranych.

Odpady surowcowe selektywnie zebrane, zostają zważone i dostarczone do miejsca rozładunku, zlokalizowanego przy hali mechanicznego przetwarzania odpadów. Po rozładunku, odpady trafiają do rozrywarki worków, celem ich rozerwania. Następnie odpady kierowane są do przetwarzania mechanicznego, mającego na celu wydzielenie z nich surowców, obejmującego m.in. separację optyczną (opcjonalnie), sortowanie ręczne oraz separację metali. Wydzielone frakcje surowcowe trafiają do pojemników/koszy, z których transportowane są do miejsc magazynowania, a następnie, po uzyskaniu odpowiednich ilości technologicznych, do prasy belującej (odpady wymagające belowania w celach transportowych). Wydzielone odpady surowcowe, po uzyskaniu odpowiednich ilości transportowych, przekazywane są do zagospodarowana uprawnionym odbiorcom zewnętrznym. Pozostały po segregacji surowców balast posortowniczy, klasyfikowany jako odpad 19 12 12, przekazywany jest jako wsad do wytwarzania odpadu o kodzie 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne - RDF), poprzez zmielenie w zintegrowanym z instalacją rozdrabniaczu końcowym i/lub skierowany do zagospodarowania w instalacjach zakładowych i/lub przekazany do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.

Linia technologiczna do biologicznego przetwarzania odpadów.

Wydajność linii technologicznej - 36 000 Mg/rok.

Linia technologiczna do biologicznego przetwarzania odpadów, składa się z: bioreaktorów betonowych (6 sztuk), zmodernizowanych tuneli systemu modułowo-tunelowego BIODEGMA (8 sztuk) oraz hali operacyjnej. Dodatkowo, w hali operacyjnej, odbywają się przesiewanie stabilizatu, a także procesy przygotowania odpadów do przetwarzania biologicznego.

Ze względu na możliwość wielowariantowego wykorzystania urządzeń w linii technologicznej do biologicznego przetwarzania odpadów, wprowadza się wariantowość pracy linii biologicznej poprzez:

- prowadzenie dwustopniowego biologicznego przetwarzania (stabilizacji tlenowej) frakcji podsitowej < 80 mm w warunkach tlenowych,
- prowadzenie procesu przetwarzania bioodpadów oraz innych odpadów biodegradowalnych,
- suszenie odpadów frakcji nadsitowej 19 12 12 > 80 mm.

Wariant I - dwustopniowe biologiczne przetwarzanie (stabilizacja tlenowa) frakcji podsitowej < 80 mm.

Wydajność procesu: 30 000 Mg/rok.

Proces biologicznego przetwarzania (stabilizacji tlenowej) składa się z dwóch stopni: stopień I i stopień II. Rocznie, przetwarzane będzie do 30 000 Mg frakcji podsitowej < 80 mm, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady o kodzie 19 12 12, frakcja podsitowa < 80 mm, wytworzone w procesie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w linii technologicznej mechanicznego przetwarzania odpadów instalacji MBP, transportowane są do miejsca magazynowania, w części hali operacyjnej, przeznaczonej do procesów biologicznych, krytymi przenośnikami pasowymi, skąd, za pomocą ładowarki kołowej, przewożone są do bioreaktora betonowego, celem przeprowadzenia I stopnia procesu.

I stopień procesu prowadzony jest w zamkniętych reaktorach betonowych, wyposażonych w zamykane, szczelne bramy, system napowietrzania wsadu (podłoga napowietrzająca), system zbierania odcieków, system zraszania wsadu. Po zapełnieniu, bioreaktor betonowy jest zamykany i uruchomiony jest I stopień procesu stabilizacji. Czas trwania procesu przewiduje się na ok. 2 tygodnie (14 dni). W tym czasie wsad poddawany jest intensywnemu napowietrzaniu oraz zraszaniu. Po ok. 2 tygodniach wsad jest kierowany do II stopnia procesu przetwarzania biologicznego.

II stopień procesu, prowadzony jest w zmodernizowanych tunelach systemu BIODEGMA, wyposażonych w zamykane bramy, system napowietrzania wsadu, system zbierania odcieków, system zraszania wsadu. Czas trwania II stopnia procesu (dojrzewania) przewiduje się na ok. 2 tygodnie (14 dni). Łączny czas trwania procesu dwustopniowego przetwarzania frakcji podsitowej < 80 mm, wyniesie ok. 4 tygodnie. Proces uważany jest za zakończony, gdy wartość parametru AT_4, będzie mniejsza niż 10 mg O_2/g suchej masy, straty prażenia stabilizatu, będą mniejsze niż 35%, a zawartość węgla organicznego, będzie mniejsza niż 20% suchej masy. Powstały odpad, klasyfikowany jest jako odpad o kodzie 19 05 99. W przypadku nie osiągniecia zakładanych parametrów, proces prowadzony będzie nadal, do czasu osiągnięcia założonej wielkości wskazanych parametrów lub, alternatywnie, odpad zostanie przekazany do procesu termicznego przekształcania, pod kodem 19 12 12 < 80 mm, do odbiorców posiadających stosowne zezwolenia. Nie przewiduje się jednak, aby czas procesu przetwarzania biologicznego, był dłuższy niż 2 tygodnie (14 dni), od momentu rozpoczęcia II stopnia procesu stabilizacji tlenowej.

Powstały odpad 19 05 99 (stabilizat) może być alternatywnie poddawany przesiewaniu na przesiewaczu 0 - 20 mm. W wyniku tego procesu, powstanie odpad o kodzie 19 05 03, stanowiący frakcję podsitową 0 - 20 mm oraz odpad o kodzie 19 05 99, będący frakcją nadsitową > 20 mm. Odpad o kodzie 19 05 03, przekazywany będzie odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia właściwego organu na gospodarowanie tymi odpadami. Odpad o kodzie 19 05 99, kierowany będzie do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.

Urządzenia wykorzystywane w I i II stopniu przetwarzania (bioreaktory oraz tunele systemu BIODEGMA), jak i hala operacyjna, są zintegrowane z zewnętrznym bioflitrem, filtrem workowym oraz filtrem z węglem aktywnym, mające za zadanie oczyszczenie powietrza poprocesowego. Urządzeniami towarzyszącymi są wentylatory napowietrzające, wentylator odciągowy oraz w pełni zautomatyzowany system sterowania procesem.

Wariant II - przetwarzanie bioodpadów oraz innych odpadów biodegradowalnych.

Wydajność procesu: 6 000 Mg/rok.

Proces przetwarzania bioodpadów oraz innych odpadów biodegradowalnych, jest procesem dwufazowym. W procesie, przewiduje się wykorzystanie jednego bioreaktora betonowego dla I fazy przetwarzania oraz dwóch tuneli BIODEGMA dla II fazy przetwarzania. Rocznie, przetwarzanych będzie do 6 000 Mg/rok bioodpadów i innych odpadów biodegradowalnych.

Odpady przeznaczone do przetwarzania, przywożone są na teren Zakładu transportem własnym lub zewnętrznym. Wjazd samochodów jest kontrolowany, ewidencjonowany i monitorowany. Przywiezione odpady, po zważeniu na wadze, rozładowywane są w wydzielonej strefie przyjęcia wsadu do procesu przetwarzania (magazyn nr 29). Po rozładunku, odpady za pomocą ładowarki kołowej, kierowane są do mobilnego rozdrabniacza, gdzie następuje ich homogenizacja. Następnie, przygotowany odpad, kierowany jest do bioreaktora betonowego linii technologicznej do biologicznego przetwarzania.

Proces przebiegał będzie dwufazowo:

- I faza - po zapełnieniu bioreaktora betonowego, jest on zamykany i uruchamiany jest proces I fazy przetwarzania. Czas trwania procesu przewiduje się na ok. 2 tygodnie (14 dni). W tym czasie wsad poddawany jest intensywnemu napowietrzaniu oraz zraszaniu,
- II faza - po I fazie przetwarzania, odpad pobierany jest z bioreaktora betonowego za pomocą ładowarki kołowej i następnie kierowany do systemu modułowo-tunelowego BIODEGMA, w celu poddania go II fazie przetwarzania. Po zapełnieniu tunelu, jest on zamykany i uruchamiany jest proces II fazy przetwarzania. W tym czasie wsad jest napowietrzany. Czas trwania procesu przewiduje się na ok. 2 tygodnie (14 dni).

Po zakończeniu procesu, powstały odpad o kodzie 19 05 99, za pomocą ładowarki kołowej, jest pobierany z tunelu BIODEGMA, w celu jego przesiania, prowadzonego w hali operacyjnej.

Przesiewanie realizowane jest za pomocą przesiewacza, o wielkości oczek 20 mm.

Frakcja podsitowa < 20 mm, klasyfikowana jest jako odpad o kodzie ex 19 05 03, a nadsitowa > 20 mm, stanowi odpad o kodzie 19 05 99. Odpady są przekazywane odpowiednim odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia właściwego organu, na gospodarowanie tymi odpadami.

Wariant III - Suszenie frakcji nadsitowej 19 12 12.

Wydajność procesu: 33 800 Mg/rok.

W procesie suszenia odpadów 19 12 12, frakcja nadsitowa > 80 mm, przewiduje się wykorzystanie tuneli BIODEGMA lub bioreaktorów betonowych (w zależności od ich dostępności). Wydajność procesu wynosi do 33 800 Mg/rok.

Odpady o kodzie 19 12 12 > 80 mm (frakcja nadsitowa, pozbawiona materiałów surowcowych), poddawane są procesowi suszenia, w celu pozbawienia ich wilgoci oraz usprawnienia procesu ich dalszego przetwarzania. Odpady przeznaczone do suszenia, pobierane są za pomocą ładowarki kołowej z miejsc ich magazynowania i kierowane są do bioreaktora betonowego lub tunelu BIODEGMA (w zależności od ich dostępności). Po zapełnieniu tunelu/bioreaktora, jest on zamykany i uruchamiany jest proces suszenia. Proces suszenia polega na intensywnym napowietrzaniu odpadów, w celu pozbawienia ich zawartości wody. Przyjmuje się utratę masy w wyniku tego procesu na poziomie do 30% masy materiału wsadowego. Powietrze poprocesowe, odciągane jest z bioreaktora/tunelu za pomocą wentylatora wyciągowego i kierowane do oczyszczenia.

Czas procesu suszenia przewiduje się na ok. 7 dni. W trakcie procesu suszenia, monitorowana jest temperatura wsadu za pomocą automatycznego miernika temperatury. Po zakończeniu procesu suszenia, powstały odpad, pobierany jest z tunelu za pomocą ładowarki kołowej i kierowany do przetwarzania na istniejącej instalacji obróbki wstępnej odpadów, przeznaczonych do termicznego przekształcania lub przekazywany odbiorcom, posiadającym odpowiednie uprawnienia."

III. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

I. <u>Uzasadnienie faktyczne</u>

Decyzją z dnia 30 lipca 2015 r. nr 1336/OE/15 Marszałek Województwa Śląskiego udzielił pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w Zakładzie Segregacji i Kompostowni Odpadów, tj.: instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów kuchennych i zielonych - system kontenerowy KNEER, instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych System NNP oraz instalacji do obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, zlokalizowanych w Zabrzu, przy ul. Cmentarnej 19F, eksploatowanych przez spółkę FCC Śląsk Sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Lecha 10.

Decyzja ta została następnie zmieniona decyzjami:

1. Marszałka Województwa Śląskiego nr 1569/OS/2017 z dnia 23.05.2017 r.,
2. Marszałka Województwa Śląskiego nr 1418/OS/2020 z dnia 02.06.2020 r.,
3. Marszałka Województwa Śląskiego nr 1343/OE/2022 z dnia 12.04.2022 r.,

4. Marszałka Województwa Śląskiego nr 2848/OE/2023 z dnia 04.08.2023 r.,
5. Marszałka Województwa Śląskiego nr 1531/OE/2024 z dnia 23.04.2024 r.,
6. Marszałka Województwa Śląskiego nr 3201/OE/2025 z dnia 29.08.2025 r.

W dniu 3 sierpnia 2026 r. Marszałek Województwa Śląskiego otrzymał wniosek Strony z dnia 31 lipca 2026 r., o zmianę warunków ww. pozwolenia zintegrowanego. W treści wniosku Strona wskazała, że zmiana pozwolenia zintegrowanego polega na doposażeniu istniejącej *linii technologicznej do mechanicznego przetwarzania odpadów* w nowoczesne sortery optyczne. Zastosowanie tego rozwiązania umożliwi zwiększenie efektywności procesu sortowania oraz poprawę jakości odzyskiwanych frakcji materiałowych. Zmiania nastąpiła również w opisie procesu technologicznego realizowanego na linii technologicznej do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz w zakresie zmiany numerów działek objętych terenem Zakładu i jego powierzchni.

Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z ust. 5 pkt 3 lit. b, załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. *w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości* (Dz.U. z 2014 poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust.1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddzaływać na środowisko* (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.).

Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że:

1) jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ;
2) wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ;
3) wnioskowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany instalacji, rozumianej jako zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy POŚ.

Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.

II. Przebieg postępowania administracyjnego

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu.

Pismem znak: OE-WS-PZ.KW-0/26 z dnia września 2026 r. organ, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy KPA, zawiadomił Stronę postępowania, że przed wydaniem decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia jego doręczenia. Strona nie wniosła uwag do sprawy we wskazanym terminie.

III. Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „*Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie*" (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania.

Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ).

Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: *Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego*, wyd. C.H. Beck, Legalis).

W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).

Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).

System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
4) o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1-3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa

w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy POŚ.

Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188 ust. 1 ustawy POŚ). Trzeba jednak zauważyć, że dotyczą one instalacji, które są cały czas eksploatowane oraz zmieniają się w czasie. Stąd też ustawodawca przewidział możliwość zmiany pozwoleń zintegrowanych, odstępując tym samym od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, określonej w art. 16 ustawy KPA. Podstawą dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego są zasadniczo przepisy art. 192 ustawy POŚ w zw. z art. 163 ustawy KPA (analogicznie: wyrok NSA z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt: II OSK 821/18). Pierwszy z tych przepisów stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie natomiast z art. 163 ustawy KPA, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne.

Oprócz tego należy zwrócić uwagę na art. 214 ust. 4 i ust. 5 ustawy POŚ, zgodnie z którymi:

- wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208, mające związek z planowanymi zmianami;
- decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.

Przepisy te, korespondując z powołanymi wyżej art. 192 ustawy POŚ oraz art. 163 ustawy KPA, precyzyjnie określają, zarówno zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jak i treść decyzji o zmianie takiego pozwolenia.

Biorąc zatem pod uwagę:

- rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;
- zakres przedmiotowy wniosku;

organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

IV. Uzasadnienie szczegółowe

W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją dokonał zmian pozwolenia zintegrowanego w części I. Rodzaj i parametry instalacji,

W punkcie 2. Rodzaj i parametry przedsięwzięcia oraz lokalizacja", w związku z dokonaną zamianą z Miastem Zabrze działki nr 1861/43, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 11396/2025, zmianie uległa powierzchnia terenu. Powietrzchnia ta zmieniła się z 7,5553 ha, wskazanych w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym, do 7,5686 ha.

Jednocześnie wnioskodawca poinformował, że na terenie działek objętych zamianą nie są usytuowane żadne instalacje objęte niniejszym pozwoleniem zintegrowanym, a przedmiotowa zmiana ma wyłącznie charakter formalny i nie wpływa na sposób eksploatacji instalacji ani na wielkość oddziaływania Zakładu na środowisko.

Zmieniono również punkt 3. „Opis stosowanej technologii oraz charakterystyka stosowanych urządzeń technologicznych, parametry przedsięwzięcia." Zmiany te są związane z doposażeniem *linii technologicznej do mechanicznego przetwarzania odpadów* w sortery optyczne, które umożliwiaja optymalizację procesu sortowania frakcji nadsitowej >80 mm oraz odpadów selektywnie zebranych. Planowana modernizacja przyczyni się do usprawnienia całego procesu technologicznego, ograniczenia ilości odpadów kierowanych do składowania oraz zwiększenia poziomu recyklingu. Działania te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz wspierają realizację celów środowiskowych.

Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym organ zważył, co następuje.

Strona przedłożyła podanie w zakresie zmiany pozwolenia zintegrowanego, które spełnia wymogi formalne. W stanie faktycznym sprawy organ stwierdził, że przedmiot wniosku jest zgodny z przepisami szczególnymi, dotyczącymi ochrony środowiska.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy KPA, od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z 127a ustawy KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Grzegorz Januszek
Zastępca Dyrektora
Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Otrzymują:
1. FCC Śląsk Sp. z o.o.
   ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

Do wiadomości w wersji drukowanej:
2. KZ – rejestr decyzji i postanowień
3. OE-WS-PZ. - aa. – poz. rejestru 51

Do wiadomości elektronicznie:
1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (ePuap)
2. Urząd Miejski w Zabrzu (ePuap)
3. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (ePuap)
4. KZ – rejestr decyzji i postanowień (SOD)
5. OE-AD - BIP (SOD)
6. OE-WS-GO (SOD)
7. OE-WS-PH (SOD)

Przedłożono dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 1005,50 PLN. Opłaty dokonano na konto Urzędu Miejskiego w Katowicach.