



Marszałek Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. /+48/ 42 663 35 30, e-mail: sekretariat.kls@lodzkie.pl

Łódź, dnia 05.08.2026

KLSIV.7222.444.2025.AW

DECYZJA

w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 5 września 2019 r., znak: RŚVI.7222.295.2017.AW, zmienionej decyzją z dnia 15 lipca 2022 r., znak: ŚRIII.7222.29.2022.AW i decyzją z dnia 21 lutego 2025 r., znak: KLSIV.7222.178.2024.AW

Na podstawie art. 104 oraz art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. r. poz. 1691), art. 192, art. 202, art. 211, 214 ust. 5 oraz art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 z późn. zm.) oraz ust 5 pkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169),

orzekam, co następuje:

I. Zmieniam na wniosek Strony tj. FCC Pro Eko Sp. z o.o., ul. Narutowicza 5B, 97-500 Radomsko, decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 5 września 2019 r., znak: RŚVI.7222.295.2017.AW, zmienionej decyzją z dnia 15 lipca 2022 r., znak: ŚRIII.7222.29.2022.AW i decyzją z dnia 21 lutego 2025 r., znak: KLSIV.7222.178.2024.AW, w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie przez FCC Pro Eko Sp. z o.o., ul. Narutowicza 5B, 97-500 Radomsko, składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowanego w miejscowości Młynisko Wieś, gmina Biała, w następujący sposób:

I.1. Tabela 1 w punkcie II.1. otrzymuje brzmienie:

„Tabela 1 Parametry składowiska odpadów niebezpiecznych

Nr kwatery	Powierzchnia całkowita kwatery [m ²]	Rzędna dna kwatery [m n.p.m]	Maksymalna rzędna składowania odpadów [m n.p.m]	Pojemność kwatery [m ³]	Pojemność kwatery [Mg]	Pojemność kwatery z uwzględnieniem warstwy rekultywacyjnej i izolacyjnej [Mg]
1	2 270,00	181,70	183,90	4 998,00	8 996,00	17 781,00
2	2 340,00	181,70	184,35	6 197,00	11 155,00	20 211,00
3	2 346,00	181,70	184,57	6 731,00	12 116,00	21 195,00
4	2 365,00	181,70	184,80	7 341,00	13 214,00	22 367,00
5	1 882,00	181,70	184,92	6 053,00	10 895,00	18 178,00
6	1 944,00	181,70	184,97	6 355,00	11 439,00	18 962,00
7	2 189,00	181,70	185,00	7 224,00	13 003,00	21 475,00
8A	1 102,00	181,70	185,00	3 628,00	6 530,00	10 785,00
8B	513,00	181,70	185,00	1 675,00	3 015,00	4 979,00
9	2 078,00	181,70	185,00	6 857,00	12 343,00	20 385,00
10	2 194,00	181,70	184,90	7 021,00	12 638,00	21 128,00
Łącznie:				64 080,00	115 344,00	197 446,00"

I.2. W punkcie III. podpunkt 6. otrzymuje brzmienie:

„6. Określam następujące warunki unieszkodliwiania odpadów w procesie D5 na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych składającego się z 11 kwater:

W pierwszej kolejności odpady zostaną poddane zważeniu na wadze samochodowej i zweryfikowane pod względem ich rodzaju. W dalszej kolejności odpady poddane zostaną dokładnej kontroli pod kątem stanu opakowań, ich czystości i oznakowania. Rozładunek odpadów prowadzony będzie za pomocą sprzętu, który do minimum pozwoli ograniczyć możliwość rozszczelnienia opakowań.

Odpady unieszkodliwiane będą na kwaterze zaczynając w kolejności porządkowej od kwatery nr 1 i dalej nr 2; nr 3; nr 4; nr 5; nr 6; nr 7; nr 9; nr 10; nr 8A, kończąc na kwaterze nr 8B. Odpady deponowane będą w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na składowisko, przy pomocy ładowarki teleskopowej oraz koparki gąsienicowej, sukcesywnie w sposób uporządkowany warstwami ku górze o grubości ok. 1 m. Powierzchnia odpadów, każdorazowo po umieszczeniu ich na kwaterze, zabezpieczona będzie przed emisją pyłów warstwą izolacyjną w postaci ziemi. Grubość warstwy izolacyjnej nie będzie większa niż 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie będzie przekraczał 15 %. Na warstwie izolacyjnej nie będą prowadzone roboty naruszające strukturę składowiska, a bezpośrednio po składowanych odpadach nie będzie się poruszał sprzęt wykorzystywany na potrzeby funkcjonowania składowiska. Składowane odpady będą szczelnie opakowane w folię z polietylenu o grubości

nie mniejszej niż 0,2 mm. Poszczególne kwatery będą sukcesywnie wydzielane w trakcie eksploatacji składowiska i powierzchnia każdej z nich nie przekroczy 2 500 m².

Składowanie odpadów zostanie zakończone na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, następnie składowisko zostanie wypełnione warstwą ziemi do poziomu terenu. Po wypełnieniu składowiska warstwą ziemi nie będą budowane budynki, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne ani nie będą prowadzone roboty naruszające strukturę tego składowiska odpadów.

FCC Pro Eko Sp. z o.o., ul. Narutowicza 5B, 97-500 Radomsko stosować będzie wysokiej jakości sprzęt, w bardzo dobrym stanie technicznym tj. umożliwiający zastosowanie środków technicznych ograniczających do minimum emisję włókien azbestu do środowiska oraz nie będzie prowadziła jakichkolwiek robót mogących powodować uwolnienie włókien azbestowych.

W przypadku uszkodzenia mechanicznego opakowania odpadów, odpady będą zraszane wodą oraz zostaną zastosowane szczelne opakowania spełniające wymogi określone w przepisach prawa. Woda do zraszania będzie dowożona z zewnątrz w pojemnikach.”

I.3. Punkt IV. otrzymuje brzmienie:

„IV. Określam wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem, wyrażonymi wskaźnikami L_{AeqD} i L_{AeqN} w odniesieniu do rodzajów terenów podlegających ochronie akustycznej oraz rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby:

1. Określam rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby zgodnie z Tabelą 8:

Tabela 8 Źródła hałasu wraz z rozkładem czasu pracy dla doby

Lp.	Źródła hałasu	Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby [h]	
		Pora dnia od g. 6.00 do g.22.00	Pora nocy od g. 22.00 do g. 6.00
1.	Ładowarka	6	-
2.	Koparka	6	-
3.	Pojazdy do 3,5 t	2 wjazdy w porze dnia	-
4.	Pojazdy powyżej 3,5 t	12 wjazdów w porze dnia	-

2. Określam wielkość emisji hałasu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dla terenów położonych poza zakładem faktycznie zagospodarowanych, oznaczonych w mpzp symbolem 12 MN(RM) jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi (w tym istniejącej przed wejściem planu w życie zabudowy zagrodowej) i podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z mpzp oznaczonych jako tereny mieszkaniowo-usługowe, zlokalizowanych w odległości ok. 1 700 m na północ od terenu zakładu:

Tabela 9 Dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem

Lp.	Rodzaj terenu	Dopuszczalny poziom hałasu [dB]	
		Pora dnia	Pora nocy
1.	Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej	55	-”

II. Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 5 września 2019 r., znak: RŚVI.7222.295.2017.AW, zmienionej decyzją z dnia 15 lipca 2022 r., znak: ŚRIII.7222.29.2022.AW i decyzją z dnia 21 lutego 2025 r., znak: KLSIV.7222.178.2024.AW, nie ulegają zmianie.

UZASADNIENIE

FCC Pro Eko Sp. z o.o., ul. Narutowicza 5B, 97-500 Radomsko, wystąpiła z wnioskiem z dnia 15 grudnia 2025 r., znak: L.dz. 458/DOŚ-AKM/15/12/2025, dotyczącym zmiany decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 5 września 2019 r., znak: RŚVI.7222.195.2017.AW, zmienionej decyzjami z dnia 15 lipca 2022 r., znak: ŚRIII.7222.29.2022.AW i z dnia 21 lutego 2025 r., znak: KLSIV.7222.178.2024.AW, w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowanego w miejscowości Młynisko Wieś, gmina Biała.

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego i jego zmiany, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.), jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

Marszałek Województwa Łódzkiego przy piśmie z dnia 23 kwietnia 2026 r., znak: KLSIV.7222.444.2025.AW, wezwał Spółkę, na podstawie art. 50 §1 kpa, do uzupełnienia wniosku. W dniach 12 maja 2026 r. i 20 maja 2026 r. wpłynęły uzupełnienia. Marszałek Województwa Łódzkiego przy piśmie z dnia 16 czerwca 2026 r., znak: KLSIV.7222.444.2025.AW wezwał prowadzącego instalację do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienie zostało złożone przy piśmie z dnia 26 czerwca 2026 r., znak: L.dz. 211/DOŚ-AKM/26/06/2026.

Wniosek dotyczy zmiany kolejności deponowania odpadów w kwaterach składowiska, zgodnie z którym odpady unieszkodliwiane będą na kwaterach, zaczynając w kolejności porządkowej od kwatery nr 1 i dalej nr 2; nr 3; nr 4; nr 5; nr 6; nr 7; nr 9; nr 10; nr 8A, kończąc na kwaterze nr 8B. *Zgodnie z wnioskiem Spółki, wnioskowane zmiany nie wpłyną na łączną ilość odpadów dopuszczonych do składowania, zmianie uległa ilość kwater z 10 na 11. Zmiany nie spowodują zwiększenia łącznej ilości odpadów dopuszczonych do składowania zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym, natomiast zmieni się ilość kwater z obecnych 10 na 11 oraz kolejność zapełniania kwater określona w dotychczas obowiązującym pozwoleniu. Powyższe zmiany spowodowane są planowaną rozbudową składowiska o kolejne kwatery 7a i 7b i koniecznością zachowania ciągłości pracy instalacji. Nastąpi podział istniejącej kwatery 8 składowiska na 2 kwatery 8A oraz 8B, które będą bezpośrednio przeznaczone do unieszkodliwiania w procesie D5 odpadów niebezpiecznych zawierających azbest o kodzie 17 06 05* (Materiały budowlane zawierające azbest). Na pozostałym terenie wybudowana zostanie droga dojazdowa do nowoprojektowanych kwater 7a oraz 7b, która po ich wypełnieniu zostanie przeznaczona na utworzenie kwatery 8C.*

Planowane zmiany funkcjonowania instalacji nie są zmianami istotnymi w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zawarta we wniosku analiza akustyczna wykazała, że instalacja nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach poza zakładem, podlegających ochronie akustycznej. Zgodnie z wnioskiem strony, zaktualizowano informacje dotyczące źródeł hałasu i rozkład czasu pracy źródeł hałasu, zmieniając stosowne zapisy w decyzji, w tym zakresie. Przy określaniu warunków do pozwolenia zintegrowanego, wzięto pod uwagę pismo w sprawie opinii o klasyfikacji akustycznej, z dnia 24 czerwca 2026 r. znak: POD.6724.8.2026, wydane przez Urząd Gminy Biała.

Marszałek Województwa Łódzkiego przy piśmie z dnia 21 lipca 2026 r., znak: KLSIV.7222.444.2025 .AW, stosownie do art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), wystąpił do Wójta Gminy Biała o uzyskanie opinii. Wójt Gminy Biała przy piśmie z dnia 3 sierpnia 2026 r., znak: POD.604.8.2026, poinformował Marszałka Województwa Łódzkiego, że nie wnosi uwag do wniosku w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 45 ust. 5 i ust. 5a ustawy o odpadach, wytwórca odpadów, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany uwzględnić we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w tym dołączyć wymagane załączniki. Przepis ust. 5 stosuje się do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego określającego wymagania dla zbierania lub przetwarzania odpadów. Zgodnie z art. 41a ust. 6 ustawy o odpadach, w przypadku istotnej zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów stosuje się przepisy ust. 1–5a. W związku z powyższym Marszałek Województwa Łódzkiego nie wystąpił do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stosownie do art. 41a ust. 1 ustawy o odpadach, z prośbą o przeprowadzenie kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, ponieważ objęta wnioskiem zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu ustawy o odpadach.

Zawiadomieniem z dnia 7 lipca 2026 r., znak: KLSIV.7222.444.2025.AW, zgodnie z art. 10 § 1 kpa, poinformowano stronę postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z całością zebranej dokumentacji oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

Strona w wyznaczonym terminie nie złożyła żadnych uwag ani wniosków w ww. sprawie. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska złożone za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, a. Piłsudskiego 8, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł na rachunek:

Urząd Miasta Łodzi
Bank Pekao S.A.
nr 50124010371111001109250073

**Z upoważnienia
Marszałka Województwa Łódzkiego**

**Magdalena Kontowicz
Z-ca Dyrektora Departamentu
Klimatu i Środowiska**

Otrzymuje:

1. FCC Pro Eko Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 5B
97-500 Radomsko
e-Doręczenie:
AE:PL-43577-36759-FHBFD-34

2. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
2. Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi