


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8089-34804/37/2012/Zál/370180104/Z13

Bratislava 05. 12. 2012



Rozhodnutie neobdobie

právoplatnosť ošcom

12.12.2012

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly, (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1.; písm. b) bod 2., bod 3.; písm. c) bod 10., bod 5.; písm. h) bod 1. zákona o IPKZ, § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

podstatnú zmenu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11. 11. 2004, zmenené rozhodnutiami č. 4689-14255/37/2007/Kzn zo dňa 09. 05. 2007, 6684-27184/37/2007/Koč/370180104/Z2 zo dňa 28. 08. 2007, č. 946-12574/37/2009/Koč/370180104/Z3 zo dňa 10. 04. 2009, č. 6820-40474/37/2009/Koč/370180104/Z5 zo dňa 11. 12. 2009, č. 725-1639/2010/Šim/370180104/Z7-SP zo dňa 22. 01. 2010, č. 5420-17957/2010/Šim/370180104/Z8 zo dňa 11. 06. 2010, č. 9682-5214/37/2011/Zál/370180104/Z9 zo dňa 18. 02. 2011, č. 3466-14834/37/2011/Zál/370180104/Z10 zo dňa 25.05.2011, 6013-19123/37/2012/Zál/370180104/Z11 zo dňa 04.04.2012 a č. 6013-19123/37/2012/Zál/370180104/Z12 zo dňa 09.07.2012 (ďalej „rozhodnutia“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“

a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“,

pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **.A.S.A. Zohor spol. s r. o.**
sídlo: **Bratislavská 18, 900 51 Zohor,**
IČO: **31 390 714**

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom: 5.4. Sklárky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

Integrované povolenie č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11. 11. 2004 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

A. V povolení sa v úvodnej časti za text vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Areál sklárky Zohor, rozšírenie sklárky odpadov, Skládka odpadov na nebezpečný odpad, 3. fáza výstavby“, vkladá text v znení:

„v oblasti ochrany ovzdušia:

– podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ

udel'uje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania – stavba „Areál sklárky Zohor, rozšírenie sklárky odpadov, Skládka odpadov na nebezpečný odpad, 4. fáza výstavby“,

V rámci stavby budú nainštalované zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré sú podľa prílohy č. 2 vyhl. MPŽPaRR č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší kategorizované ako nový zdroj znečisťovania ovzdušia nasledovne:

5 Nakladanie s odpadmi

5.99 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

– podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona,

**povoľuje uskutočniť vodnú stavbu - „Areál sklárky Zohor, rozšírenie sklárky odpadov, Skládka odpadov na nebezpečný odpad, 4. fáza výstavby“
v rozsahu „D.03 Odvodnenie sklárky SO 203“**

vo forme plošného drénu zo štrku v hrúbke 50 cm, ktorý bude napojený na jestvujúci odvodňovací systém prevádzkovaného sektora sklárky,

– podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona,

udel'uje súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd - „Areál sklárky Zohor, rozšírenie sklárky odpadov, Skládka

odpadov na nebezpečný odpad, 4. fáza výstavby“,

1. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
2. Podľa vodného zákona musí zhotoviteľ stavby používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať so škodlivými látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu úniku do pôdy, podzemných vôd, povrchových vôd alebo stokovej siete. Stavby nebudú mať vplyv na stav povrchových vôd a podzemných vôd. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia § 39 – § 42 zákona o vodách v časti zaobchádzania so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.

v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),

udel'uje súhlas na zmenu zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch,

vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva – stavba „Areál skládky Zohor, rozšírenie skládky odpadov, Skládky odpadov na nebezpečný odpad, 4. fáza výstavby“,

1) Realizáciou stavby vznikne odpad:

tabuľka č. 1

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória	Množstvo [t/rok]	Miesto vzniku odpadu
08 01 11	Odpadové farby a laky	N	0,001	počas výstavby
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	0,01	počas výstavby
17 01 01	Betón	O	0,01	počas výstavby
17 02 01	Drevo	O	0,05	počas výstavby
17 02 03	Plasty	O	0,1	počas výstavby
17 04 05	Železo a oceľ	O	0,01	počas výstavby
17 09 03	Iné odpady zo stavieb	N	0,1	počas výstavby
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902, a 170903	O	1	počas výstavby/ búracích prác
19 13 07	vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	O	0,25	počas výstavby
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	0,03	počas výstavby

- 2) Pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie príp. zhodnotenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.

- 3) Vzniknuté odpady z realizácie stavby sa nepovoľuje v prevádzke zhromažďovať, tieto sa musia ihneď odviezť k odberateľovi.
- 4) S produkovanými nebezpečnými odpadmi, vzniknutými realizáciou a prevádzkovaním stavby je pôvodca odpadu povinný nakladať len v súlade s platným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
- 5) Prevádzkovateľ predloží pri kolaudácii stavby doklad o odovzdaní všetkých odpadov, vzniknutých realizáciou stavby podľa tabuľky č. 1 tohto rozhodnutia osobe príp. organizácii, oprávnenej na zhodnocovanie príp. zneškodňovanie týchto odpadov.

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,

vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu

„Areál skládky Zohor, rozšírenie skládky odpadov, Skládka odpadov na nebezpečný odpad, 4. fáza výstavby“,

B. podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona,

povoľuje stavbu

**„Areál skládky Zohor, rozšírenie skládky odpadov,
Skládka odpadov na nebezpečný odpad, 4. fáza výstavby“,**

v rozsahu stavebných objektov podľa PD pre realizáciu stavby, vypracovanej spracovateľom Ing. Sedláčkom, .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 z 5/2012:

D.02 Teleso skládky SO 202

- Rozšírenie skládky NO, o výmere 5 585 m², predpokladaná kubatúra rozšírenia stavby bude cca 46 193 m³. V rámci stavebného objektu sa bude realizovať:

- prehutnenie upravenej pláne dna a svahov po HTÚ,
- tesnenie dna a svahov skládky,
- detekčný systém tesnosti,
- ochranná vrstva

- úprava vonkajších svahov obvodovej hrádze do sklonu 1:2,5 (osiatie, výsadba krovín)

Teleso skládky bude vybudované na násype vytvoreným v rámci HTÚ. Pláň základovej škáry bola vytvarovaná do požadovaných pozdĺžnych a priečných sklonov. Po obvode telesa budú vytvorené zemné hrádzky, ktoré budú vytvorené z vhodných zhutniteľných zemných materiálov.

Dno skládky bude tesnené minerálnym a fóliovým tesnením. Dno skládky NO tvoria strechovité priečne spády s min. sklonom 3 % s uklonením v pozdĺžnom smere v sklone 1 a 2% vytvorené násypom zemného telesa.

Tesniace konštrukcie dna skládky:

- a) minerálne tesnenie hrúbky 0,5 m, $k_f \leq 1 \cdot 10^{-10}$
- b) detekčný systém netesnosti fólie SENZOR
- c) tesniaca fólia PE-HD hrúbky 2,5 mm
- d) ochranná netkaná geotextília, CBR test > 8000 N
- e) plošný drén – štrk guľatého zrna fr. 16-32 mm hrúbky 0,5 m

Je navrhnuté kombinovaným tesniacim systémom, ktorý tvorí umelú geologickú bariéru a fóliou PE-HD. Skladba tesnenia skládky vyhovuje platnej legislatíve.

V rámci toho SO budú riešené aj pevné záchytné siete, proti prípadnému úletu ľahkého odpadu. Tieto siete budú vybudované z oceľových stĺpikov a z pevnej nylonovej siete s okami max. 50x50mm. Pevné stĺpy na záchytné siete budú umiestnené v rozstupe 8m.

D.03 Odvodnenie skládky SO 203

Všetka znečistená voda z priestoru rozšírenia skládky NO bude zachytávaná na tesnení vane skládky (drenážny štrk a fólia) a vďaka spádovaniu dna a zbernému potrubiu drénu č.16 sa dostane k jestvujúcemu odvodňovaciemu systému.

Na geotextílii bude zhotovený plošný drén zo štrku v navrhovanej hrúbke 50 cm. Riečny štrk je navrhnutý fr. 16-32mm a guľatého zrna bez vápenatých prímiesí. Koeficient filtrácie štrkovej vrstvy je $k_f \geq 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

D.06 Uzavretie a rekultivácia skládky SO 206

Uzavretie a rekultivácia skládkových plôch sa bude uskutočňovať priebežne po celú dobu prevádzkovania skládky. Rekultivované budú vždy tie plochy, na ktorých bola navázaním odpadu dosiahnutá plánovaná výška telesa a prebehla prvotná rýchla konsolidácia. Uzatváranie skládky bude zosúladené s rozširovaním telesa tak, aby bola zachovaná približne rovnaká plocha otvorenej časti skládky počas celej doby prevádzky skládky. Maximálna výška telesa rozšírenej časti nad terénom po uzavretí a rekultivácii skládkového telesa bude na kóte 165 m n.m., po sadnutí a konsolidácii na kóte 163,3 m n.m. Na urovnaný a prehutnený povrch skládky prekrytý vrstvou z inertného materiálu hr. 200 mm budú položené rekultivačné vrstvy v poradí:

Mínérálne ílové tesnenie – hrúbka. 2x250 mm, $k_f = 1 \cdot 10^{-10} \text{ m/s}$

Umelá drenážna a tesniaca vrstva - geokompozit

zemina – hrúbka. 800 mm

humus – hrúbka. 200 mm

Tesniaca vrstva rekultivácie musí byť vodotesne napojená na tesnenie dna skládky. V mieste styku bude odstránená vrstva štrku (dnová drenáž) a mínérálne tesnenie bude potiahnuté až na tesniacu fóliu dna

- maximálna výška telesa rozšírenej časti po uzavretí a rekultivácii bude 165 m n.m., po sadnutí a konsolidácii 163,3 m n.m.

D.07 Sadové úpravy telesa skládky SO 208

Sadbové úpravy areálu podpora začlenenie skládky a súvisiacich stavebných objektov do jestvujúcej krajiny. Teleso skládky spolu s okolím súvisiacich objektov budú zatravnené s vysádzanými skupinami drevín. S výsadbou drevín sa neuvažuje v priestore ochranných pásiem inžinierskych sietí a tam, kde je plánovaná ďalšia výstavba. Sadbové úpravy budú vykonávané na rekultivovaných plochách telesa skládky, postupne po dokončení každej etapy výstavby uzatvorenia skládky a vždy pri ďalšom rozširovaní plochy skládky v rámci areálu. K výsadbe budú využité pôvodné druhy drevín, typické pre túto lokalitu.

D.08 Monitoring SO 213

V rámci 4.fázy výstavby bude zlikvidovaný vrt KV-5. Ako náhrada v plnej miere bude za tento vrt slúžiť jestvujúci indikačný vrt KV-7, ktorý je schopný zachytiť potenciálnu kontamináciu unikajúcu zo skládky odpadu. Pri projektovaní sa vychádzalo z podkladov fy AQUA-GEO, ktorá vykonáva v areáli skládky dlhodobý monitoring.

Obvodový odvodňovací rigol

Dažďové vody z okolitej plochy budú odvádzané obvodovou zemnou priekopou/rigolom na okolitý terén, kde budú zasakovať. Množstvo splaškových vôd bude bez zvýšenia množstva. Zemná priekopa/rigol bude napojená na existujúcu. Dĺžka priekopy bude po obvode rozšírenej časti skládky NO – 4.fázy, cca 80m.

Ostatné objekty skládky budú v prevádzke bez zmeny.

v katastrálnom území: Zohor

na pozemkoch p.č.: 15015/50, 15015/7

vo vlastníctve: .A.S.A. Zohor spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor (15015/50) a .A.S.A. Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor (15015/7), vzťah na základe zmluvy o prenájme nehnuteľnosti zo dňa 18.08.2009 a zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka zo dňa 21.07.2009

účel stavby: inžinierska stavba - skládka odpadov.

Obec Zohor ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39a stavebného zákona územné rozhodnutie o umiestnení stavby č.j.: SÚ-738/2008 zo dňa 05. 02. 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 07. 2009.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydalo záverečné stanovisko č. 2596/2012 - 3.4/hp zo dňa 14. 09. 2012.

Na vodnú stavbu a stavbu sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude .A. S. A. Zohor spol. s r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 390 714.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: .A.S.A., spol. s r. o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 vypracovanej v termíne: 5/2012.
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník písomne oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník písomne oznámi inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

10. Potrubia realizovať v zmysle STN EN 75 6910 – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.
11. Stavebník je povinný označiť stavenisko tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom začatia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Prerokovať s inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
14. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
15. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
16. So stavbou sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa od nadobudnutia právoplatnosti povolenia.
17. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác mimo stavebného objektu SO 203 Uzavretie a rekultivácia skládky. Stavebný objekt SO 203 Uzavretie a rekultivácia skládky ukončiť do 24 mesiacov odo dňa ukončenia ukladania odpadov v povoloňovaných skládkovacích priestoroch (naplnenie projektovanej – povolenej kapacity).
18. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží overenú dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby OR HaZZ v Malackách.
19. Po dobudovaní stavby je povinný prevádzkovateľ požiadať inšpekciu o vydanie zmeny integrovaného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

20. Obec Zohor záväzným vyjadrením č. 1019/12/SÚ, MZZO, KO zo dňa 14.11.2012, – bez pripomienok a záväzným stanoviskom č. 739/12/ŽP zo dňa 08.08.2012 a 738/12/MZZO zo dňa 13.08.2012 súhlasí za podmienok:
 - 20.1. Prevádzkovateľ je povinný rešpektovať požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok pre nové zdroje uvedené vo vyhláske MŽP SR,
 - 20.2. Prevádzkovateľ je povinný dodržať ustanovenia platných legislatívnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a vytvárať také podmienky pri nakladaní s odpadom, aby nedochádzalo k zhoršovaniu kvality ovzdušia.
21. Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, štátna správa odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. OÚŽP/2012/01849–KUJ zo dňa 02. 11. 2012 uviedol, že súhlasí s rozšírením skládky odpadov na nebezpečný odpad a skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný za predpokladu, že prevádzkovateľ splní nasledovné podmienky:

- 21.1. Prevádzkovateľ je povinný dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch § 21 ods. (1) a najmä ods. (2) a vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z., najmä §§ 26 – 29.
- 21.2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť okolie stavby tak, aby nedochádzalo k poškodeniu životného prostredia a k jeho znečisťovaniu
- 21.3. S odpadom vzniknutým počas stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch
- 21.4. Po ukončení stavby zabezpečiť prevádzkovanie skládky v súlade s §§ 32 – 34 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.
22. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava vo vyjadrení č. 11354-210/2012-Tr zo dňa 09. 08. 2012 a CZ 10634/2012-780/12 zo dňa 11.07.2012 a č. 16017-210/2012-Tr zo dňa 06.11.2012 uviedol, že nemá námietky pri dodržaní podmienok:
- 22.1. Realizácia stavby a jej prevádzkovanie musí byť vykonané v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) pričom upozorňujeme najmä na § 39.
- 22.2. Prevádzkovateľ ku kolaudácii stavby aktualizuje jestvujúci havarijný plán, ktorý predloží v zmysle zákona č. 100/2005 Z.z. SVP, š.p. na vyjadrenie.
- 22.4. Predmetná lokalita nezasahuje do pobrežných pozemkov vodných tokov v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) a priamo sa nedotýka zariadení v správe organizácie. Stavba je v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. (zákon o ochrane pred povodňami) situovaná mimo inundačného územia vodných tokov.
- 22.5. Pri prevádzke skládky je potrebné riadiť sa podľa schváleného prevádzkového poriadku stavby.
23. Ministerstvo ŽP SR vyjadrením č. 2596/2012-3.4/hp zo dňa 06.11.2012 – súhlasí za splnenia podmienok záverečného stanoviska v bode č. VI. 2 a VI. 3.
- 23.1. Vykonať napojenie nového a jestvujúceho tesnenia dna skládky NO tak, aby bola zabezpečená celistvosť oboch tesniacich prvkov a aby bolo zabránené úniku priesakovej kvapaliny mimo telesa skládky NO. Pravidelne sledovať štruktúru telesa skládky NO, monitorovať topografiu skládky NO a indikovať prípadné netesnosti podložia.

C. V časti II. Záväzné podmienky, 3. Tvorba odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie

- sa za text v odseku 3.23. vkladá text „3.24. V prevádzke budú vznikať počas výstavby „Areál skládky Zohor, rozšírenie skládky odpadov, Skládky odpadov na nebezpečný odpad, 4. fáza výstavby“ druhy odpadov uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Kat. číslo odpadu	Druh odpadu	Kategória odpadu	Množstvo odpadu	Nakladanie
08 01 11	Odpadové farby a laky	N	0,001	zneškod.
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	0,01	zhodn.
17 01 01	Betón	O	0,01	zneškod.
17 02 01	Drevo	O	0,05	zhodn.
17 02 03	Plasty	O	0,1	zhodn.
17 04 05	Železo a oceľ	O	0,01	zhodn.
17 09 03	Iné odpady zo stavieb	N	0,1	zneškod.
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902, a 170903	O	1	zneškod.

19 13 07	vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	O	0,25	ČOV
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	0,03	zneškod.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11. 11. 2004, v platnom znení, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“ a ostatné podmienky povolenia pre prevádzku ostávajú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1.; písm. b) bod 2., bod 3.; písm. c) bod 10., bod 5.; písm. h) bod 1. zákona o IPKZ, § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa .A. S. A. Zohor spol. s r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 390 714 zo dňa 16. 08. 2012, doručenej inšpektorátu dňa 17. 08. 2012 a doplnenej dňa 19.10.2012, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. c) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 663,50 eura prevodom na účet (výpis z účtu zo dňa 16. 08. 2012).

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpektorátu. Inšpektorát v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 8089-30214/37/2012/ZáI/Z13 zo dňa 23.10.2012 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“ a stavebného povolenia na stavbu „Areál skládky Zohor, rozšírenie skládky odpadov, Skládka odpadov na nebezpečný odpad, 4. fáza výstavby“.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil účastníkom konania a dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia. Zároveň boli upozornení, že na neskôr podané námietky sa neprihliada. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže inšpektorát podľa § 12 ods. 6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Výzva verejnosti, zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ a zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke boli podľa § 12 ods. 2 písm. c) a d) zákona o IPKZ zverejnené v dňoch od 29. 10. 2012 do 13. 11. 2012 (úradná tabuľa obce Zohor), od 25. 10. 2012 do 12. 11. 2012 (úradná tabuľa inšpektorátu). Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 12 ods. 6 zákona o IPKZ určitú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia sa v určenej 30 dňovej lehote vyjadrili nasledovné dotknuté orgány:

1. Pripomienka, námet účastníkov konania:

1.1. Obec Zohor záväzným vyjadrením č. 1019/12/SÚ, MZZO, KO zo dňa 14.11.2012, – bez pripomienok a záväzným stanoviskom č. 739/12/ŽP zo dňa 08.08.2012 a 738/12/MZZO zo dňa 13.08.2012 súhlasí za podmienok:

1. rešpektovať požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok pre nové zdroje uvedené vo vyhláske MŽP SR,
2. dodržať ustanovenia platných legislatívnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a vytvárať také podmienky pri nakladaní s odpadom, aby nedochádzalo k zhoršovaniu kvality ovzdušia.

Stanovisko inšpekcie: podmienky sú zahrnuté v časti stavebné povolenie.

2. Pripomienky, námety dotknutých orgánov:

2.1. Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, štátna správa odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. OÚŽP/2012/01849–KUIJ zo dňa 02. 11. 2012 uviedol, že súhlasí s rozšírením skládky odpadov na nebezpečný odpad a skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný za predpokladu, že prevádzkovateľ splní nasledovné podmienky:

1. Dôsledné dodržiavanie zákona o odpadoch § 21 ods. (1) a najmä ods. (2) a vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z., najmä §§ 26 – 29
2. Zabezpečiť okolie stavby tak, aby nedochádzalo k poškodeniu životného prostredia a k jeho znečisťovaniu
3. S odpadom vzniknutým počas stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch
4. Po ukončení stavby zabezpečiť prevádzkovanie skládky v súlade s §§ 32 – 34 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: podmienky sú zahrnuté v časti stavebné povolenie.

2.2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava vo vyjadrení č. 11354-210/2012-Tr zo dňa 09. 08. 2012 a CZ 10634/2012-780/12 zo dňa 11.07.2012

a č. 16017-210/2012-Tr zo dňa 06.11.2012 uviedol, že nemá námietky pri dodržaní podmienok:

1. Realizácia stavby a jej prevádzkovanie musí byť vykonané v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) pričom upozorňujeme najmä na § 39.
2. Upozorňujeme na potrebu aktualizácie jestvujúceho havarijného plánu, ktorý žiadame v zmysle zákona č. 100/2005 Z.z. predložiť na vyjadrenie.
3. PD je potrebné predložiť príslušnému OÚ ŽP, odboru štátnej vodnej správy na posúdenie.
4. Predmetná lokalita nezasahuje do pobrežných pozemkov vodných tokov v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) a priamo sa nedotýka zariadení v správe organizácie. Stavba je v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. (zákon o ochrane pred povodňami) situovaná mimo inundačného územia vodných tokov.
5. Pri prevádzke skládky je potrebné riadiť sa podľa schváleného prevádzkového poriadku stavby.

Stanovisko inšpekcie: podmienky sú zahrnuté v časti stavebné povolenie.

- 2.3. Obvodný úrad ŽP v Malackách, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OÚŽP-2012/01884/414/KOM zo dňa 07.11.2012 – bez pripomienok
- 2.4. Obvodný úrad ŽP v Malackách, štátna vodná správa vyjadrením č. OÚŽP-2012/01876/349/NEA zo dňa 13. 11. 2012 – bez pripomienok,
- 2.5. OR HaZZ v Malackách stanoviskom č. ORHZ-MA1-1143/2012 zo dňa 30.10.2012 – bez pripomienok.

Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží overenú dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Stanovisko inšpekcie: podmienka je zahrnutá v časti stavebné povolenie.

- 2.6. Západoslovenská energetika, a.s. zo dňa 08.08.2012 žiada rešpektovať ochranné pásmo el. vedení
- 2.7. SPP – distribúcia, a.s. vyjadrením zo dňa 07.08.2012 – nedochádza k styku
- 2.8. BVS, a.s. vyjadrením č. 28799/2012/Šr zo dňa 27.07.2012 – nedochádza k styku
- 2.9. Technická inšpekcia, a.s. si dňom 06.11.2012 neuplatňuje námietky a pripomienky
- 2.10. Slovak Telekom vyjadrením č. 59909 12 zo dňa 09.07.2012.
- 2.11. OÚ Malacky, odbor CO a KR záväzným stanoviskom č. ObÚ-MA-CO-A-2012/01981 zo dňa 11.07.2012 – bez pripomienok
- 2.12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava záväzným stanoviskom č. PPL/17244/2012 zo dňa 09.11.2012 - súhlasí bez pripomienok.
- 2.13. Ministerstvo ŽP SR vyjadrením č. 2596/2012-3.4/hp zo dňa 06.11.2012 – súhlasí za splnenia podmienok záverečného stanoviska v bode č. VI. 2 a VI. 3.

Stanovisko inšpekcie: podmienky sú zahrnuté v časti stavebné povolenie.

- 2.14. Krajský pamiatkový úrad Bratislava vyjadrením č. BA-12/1124-4/7080/BUK zo dňa 29.10.2012 súhlasí a si neuplatňuje žiadne pripomienky.
- 2.15. Ministerstvo obrany SR si dňom 31.10.2012 neuplatnilo námietky.


Ostatní účastníci konania ani dotknuté orgány sa nevyjadrili.

Inšpekcia podľa § 13 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 stavebného zákona, nariadila listom č. 8089-32964/37/2012/Zál/Z13 zo dňa 16.11.2012 ústne pojednávanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Areál skládky Zohor – Rozšírenie skládky odpadov, Skládky odpadov na nebezpečný odpad, 4. fáza výstavby“ na dňa 29. 11. 2012. Na ústnom pojednávaní účastníci konania ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Jaroslav Haško
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania

1. .A.S.A. Zohor spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. .A.S.A. Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
3. .A.S.A., spol. s r.o., Dáblická 791/89, 182 00 Praha 8
4. Obec Zohor, 900 51 Zohor

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti)

5. Obec Zohor – stavebný úrad, 900 51 Zohor
6. Obec Zohor – orgán ochrany ovzdušia, 900 51 Zohor

7. Obvodný úrad životného prostredia Malacky, odbor štátnej vodnej správy, Záhорácka 2942/60 A, 901 01 Malacky
8. Obvodný úrad životného prostredia Malacky, odbor odpadového hospodárstva, Záhорácka 2942/60 A, 901 01 Malacky
9. Obvodný úrad životného prostredia Malacky, odbor ochrany prírody a krajiny, Záhорácka 2942/60 A, 901 01 Malacky
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto SR so sídlom v Bratislave, regionálny hygienik, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
11. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
12. Krajský pamiatkový úrad, Lešková 17, 811 04 Bratislava
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. I. Štúra 1, 812 35 Bratislava
14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
15. Technická inšpekcia a. s., pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava
16. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
17. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava

