


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 1420-24603/37/2008/Koč,Šim/370160104/Z1

Bratislava, 21.07.2008



ROZHODNUTIE
VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len inšpekcia) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a konania vykonaného podľa § 8 ods. 3 a 7 a § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 1 a 10, písm. h) bod 1 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní)

mení a dopĺňa integrované povolenie

č. j. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07. 06. 2006 (ďalej len povolenie), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

5.4. Sklárky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady)

KÓD NOSE – P: 109.06.

pre prevádzkovateľa: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
Sídlo: Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Okres: Malacky
IČO: 31 376 134
nasledovne:

A. Na strane č. 1 povolenia sa za text: „ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke: „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar“ vkladá text:

„ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke:
„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar: I. etapa – 1. fáza“.

Podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. so sídlom Bratislavská 18, 900 51 Zohor, prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania, inšpekcia:

povoľuje uskutočnenie stavby:
" Dolný Bar – rozšírenie skládky"

Rozsah stavby:

SO 30 Príprava územia

- odstránenie náletového porastu
- sňatie ornice
- vytvorenie násypu tvoriaceho pláň pre teleso skládky a spevnené plochy

SO 31 Obslužná cesta a spevnené plochy

- odlučovač ľahkých kvapalín AS TOP 15 VFS/EO/PB
- záchytná jímka
- prepojovacie potrubia

SO 32 Teleso skládky

dno:

- minerálne tesnenie hrúbky 0,5 m, $k_f \leq 1 \times 10^{-9}$
- detekčný systém netesnosti fólie
- tesniaca fólia PE – HD hrúbky 2 mm
- ochranná netkaná geotextília
- plošný drén – štrk guľatého zrna fr. 16 – 32 mm
- systém spätnej recirkulácie priesakových kvapalín

SO 33 Odvodnenie skládky

- rúrová drenáž
- zberné šachty na zbernom dréne priesakovej vody
- zberný drén

- čerpacia šachta priesakovej vody
- výtláčné potrubie z čerpacej šachty do akumuláčnej nádrže

SO 34 Odplynenie skládky

- jímacie studne bioplynu
- zberné potrubie horného odťahu
- hlavný zberač bioplynu
- kondenzačné šachty na hlavnom zberači bioplynu
- základy pre plynové hospodárstvo

SO 35 Uzavretie a rekultivácia skládky

variant 1:

- úprava povrchu skládky
- štrk pre odvod bioplynu, frakcia 16 – 32 mm, hr. 300 mm alebo drenážna geotextília
- minerálne tesnenie, dve vrstvy po 250 mm, $k_f \leq 1 \times 10^{-9}$
- separačná geotextília
- štrk pre odvod vody, hr. 500 mm
- separačná geotextília
- zemina hr. 700 mm
- ornica hr. 300 mm
- biologická rekultivácia
- zatrávenie

variant 2:

- úprava povrchu skládky
- drenážna geotextília pre odvod bioplynu
- minerálne tesnenie, dve vrstvy po 250 mm, $k_f \leq 1 \times 10^{-9}$
- geotextília pre odvod zrážkovej vody
- zemina hr. 700 mm
- ornica hr. 300 mm
- biologická rekultivácia
- zatrávenie

SO 36 Sadbové úpravy prevádzkového areálu

SO 37 Oplotenie

- celková dĺžka oplotenia 850 m
- celková dĺžka oplotenia spevnenej plochy pre plynové hospodárstvo 54 m
- pevné záchytné siete
- mobilné záchytné siete

SO 38 Káblové rozvody NN

SO 44 Požiarna nádrž

- plastová samonosná nádrž $5 \times 2 \times 1,6 \text{ m}$
- užitočný objem $V = 15 \text{ m}^3$

PS 01 ČS bioplynu vrátane horáku

- čerpacia stanica
- vysokoteplotná pochodeň (horák)

Monitorovací vrt M 9

- monitorovací vrt podzemnej vody situovaný pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd

katastrálne územie: **Dolný Bar**
na pozemkoch parc. č.: **904/8, 905/1 – register „C“**
účel stavby: **inžinierska stavba – skládka odpadu**
charakter stavby: **stavba trvalá**

Obec Dolný Bar, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39 a § 39a stavebného zákona rozhodnutie o využití územia a o umiestnení stavby číslo: 325/06 – 004/DB zo dňa 20.02.2007 (právoplatné dňa 27.03.2007).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Záverečné stanovisko číslo: 3395/05 – 1.6./hp zo dňa 23.05.2006 k navrhovanej stavbe DOLNÝ BAR – rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Na uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor IČO: 31 376 134.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: .A.S.A., s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, v termíne: marec 2007).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle Zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby, inšpekcii, v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
9. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
10. Potrubia realizovať v zmysle STN EN 75 6910 – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.
11. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
12. Prerokovať s inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

16. Krajský pamiatkový úrad Trnava č. j.: TT-06/1587/5677/Ho zo dňa 11.10.2006:
- v súvislosti so stavbou a jej zemnými prácami bude vykonaný archeologický výskum v rozsahu jej zemných prác,
 - výskum bude pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkryvania a následnej záchranu a dokumentácie archeologických situácií a nálezov,
 - investor si zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu oprávnenú osobu na vykonanie archeologického výskumu podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona a upovedomí o tom Krajský pamiatkový úrad Trnava, pričom pred začiatkom stavebných prác uzatvorí v tejto veci zmluvu s oprávnenou osobou na vykonanie archeologického výskumu. Zmluva bude okrem iného obsahovať spôsob nakladania s nálezmi. Hnuteľné a nehnuteľné archeologické nálezy zistené archeologickým výskumom sú v zmysle § 40 ods. 5 pamiatkového zákona majetkom štátu. Hnuteľné archeologické nálezy budú uložené v depozitároch inštitúcie vykonávajúcej výskum. K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúry) bude prizvaný pracovník Krajského pamiatkového úradu Trnava,
 - investor je povinný oznámiť začatie výskumu do 15 dní Krajskému pamiatkovému úradu Trnava,
 - výskumom získané odborné poznatky budú spracované vo výskumnej správe, ktorú odovzdá investor bezodkladne (§39 ods.9 pamiatkového zákona) do 60 dní od skončenia výskumu na Krajský pamiatkový úrad Trnava,
 - oprávnená osoba je povinná pri vykonávaní archeologického výskumu postupovať v zmysle ustanovení pamiatkového zákona.
17. Obvodný úrad životného prostredia, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody Dunajská Streda – odbor ochrany prírody a krajiny č. j.: A07/01167-002 zo dňa 12.07.2007:
- vykonávať všetky stavebné a technické práce na parcele č. 905/1 a na ploche existujúcej skládky na parcelách č. 904/8, 9, 10, 11, 12 k. ú. Dolný Bar, bez rozširovania plochy staveniska mimo uvedených parciel,
 - stavebné práce organizovať tak, aby nepriaznivé vplyvy týchto prác boli minimalizované,
 - oplotiť stavenisko počas výstavby skládky, neznečisťovať, nepoškodzovať a neničiť biotopy a druhy národného významu, biotopy chránených druhov rastlín a živočíchov. Prvky ÚSES, významné krajinné prvky (mokrad', rašelinisko), bylennú, krovitú a stromovú vegetáciu na príľahlých parcelách č. 910/1, 2, 904/3, 929/1, 942/8, 9, 10 k. ú. Dolná Bar,
 - súčasne s výstavbou okolo skládky založiť kombinovaný zelený pás stanovištné pôvodných druhov krovín a stromov. Udržiavať stanovené druhové zloženie, požadovanú pokrývnosť krovinného poschodia, zdravotný stav drevín.
18. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra č. j.: 5138/4/2007 zo dňa 21.06.2007:
- pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ stavebných prác

rešpektoval ustanovenia vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.

- pred realizáciou je potrebné doplniť projektovú dokumentáciu „Protokolom o určení vonkajších vplyvov“.

19. Obvodný úrad v Dunajskej Strede, odbor krízového riadenia č. j.: A/2007/06798-2 zo dňa 19.06.2007:

- zabezpečiť úlohy vyplývajúce z § 16 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20. Obvodný pozemkový úrad v Dunajskej Strede:

- dodržať podmienky rozhodnutia č. j.: D/2007/00963-4 zo dňa 18.05.2007.

21. HYDROMELIORÁCIE, š.p. Bratislava č.j.: 2934-3/110/2007 zo dňa 03.08.2007:

- realizáciu preložky závlahového potrubia žiadame vykonať pred začatím II. etapy výstavby (sekcia 3 až 5) na pozemku majetkoprávne vysporiadanom v mimosezónnom období závlah.

III. ďalšie podmienky:

22. Kolaudácia je možná až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na podmienajúce stavebné objekty stavby z hľadiska užívateľnosti stavby ako celku, ktoré povoľoval iný stavebný úrad.

23. Po vybudovaní stavby, stavebník požiada inšpekciu o jej kolaudáciu a uvedenie do trvalého užívania.

24. Do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia stavebník predloží povoľujúcemu orgánu na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu rekultivácie jestvujúcej skládky so žiadosťou o súhlas pre jej realizáciu. Stavebník je povinný začať s realizáciou rekultivácie jestvujúcej skládky do 1 mesiaca po obdržaní súhlasu povoľujúceho orgánu.

25. Pred začatím realizácie rekultivácie prevádzkovateľ predloží topografické zameranie telesa jestvujúcej skládky (výšku telesa jestvujúcej skládky).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

B.

Na strane č. 2 povolenia:

- sa za text: „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:“

vkladá text:

„Súčasťou integrovaného povoľovania je konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

1. v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia a rozhodnutia o jeho užívaní podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 22 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa

- doplňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
2. v oblasti povrchových a podzemných vôd:
 - udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 3. v oblasti odpadov:
 - udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, súčasťou ktorého je schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky: Dolný Bar – rozšírenie skládky, vypracovanej organizáciou .A.S.A., s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - vydanie vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 4. v oblasti ochrany prírody a krajiny
 - vydávanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 5. § 8 ods. (3) povolenie stavby
 - § 8 ods. (7) povolenie zmien v činnosti prevádzky, zmena alebo rozšírenie prevádzky

C.

Na str. 3 sa do odstavca : „Charakteristika prevádzky“ vkladá text:

Kapacita skládky sa zväčší o 595 000 m³, z toho: I. etapa 1. fáza o objem 140 000 m³
2. fáza o objem 95 000 m³
II. etapa o objem 360 000 m³

Na str. 5 povolenia sa dopĺňa časť „Monitoring vôd“ o text:

„Monitorovací systém na pozorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd sa skladá z pozorovacích objektov rozmiestnených tak, že monitorovacia sonda M7 je umiestnená nad skládkou a monitorovacie sondy M 2, M 3, M 4 a M 9 sú uložené pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd.

Na str. 5 povolenia sa dopĺňa časť „Monitoring ovzdušia“ o text:

Odplynenie skládky bude realizované systémom tzv. horného odťahu, t.j. na podtlakovom odsávaní skládkového plynu čerpacou stanicou bioplynu, na ktorú sú napojené jednotlivé potrubné trasy horného odťahu.

Na str. 5 povolenia sa pod časť „Monitoring ovzdušia“ vkladá text:

Požiarne nádrž tvorená ako plastová samonosná nádrž rozmerov: 5 x 2 x 1,6 m, ktorej užitočný objem je 15 m³

Na str. 7 povolenia sa bod 2.7 mení na text:

2.7 V skládkovacích priestoroch sa povoľuje skládkovanie odpadov, ktorých hraničné hodnoty koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty podľa „Rozhodnutia rady, ktorým sa stanovujú kritéria a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1993/31/ES“ pre nie nebezpečný odpad.

Na str. 6 sa za odst 1.8 vkladá text:

1.9 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky legislatívne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.

Na str. 8 povolenia sa vypúšťa bod 3.1 a číslovanie začína od ďalšieho bodu.

Na str. 8 povolenia sa do bodu 3.4 dopĺňa odrážka:

- biologicky rozložiteľný odpad

Na str. 8 povolenia sa za bod 2.10 dopĺňa bod:

2.11 Prevádzkovateľ na skládke odpadov zabezpečí pravidelné kosenie trávnatých plôch.

Na str. 9 povolenia sa za bod 5.2 dopĺňa bod:

5.3 Prevádzkovateľ vykoná preložku závlahového potrubia podľa platného stavebného rozhodnutia do 31.12.2009.

Na str. 10 povolenia sa do bodu 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia vkladá veta:

Prevádzkovateľ požiada príslušný ObÚŽP - orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o kategorizáciu zdroja znečisťovania ovzdušia.

Na str. 14 povolenia sa v bode 2.1.2 odstavce: „Analýza priesakovej kvapaliny...“ mení na:

Analýza priesakovej kvapaliny sa musí vykonávať v určených termínoch v nasledovných ukazovateľoch: pH, elektrická vodivosť, teplota, farba, zákal Ba, As, Cd, Cr – celkový, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn chloridy, fluoridy, sírany, rozpustný organický uhlík, celkové rozpustné tuhé látky, schopnosť neutralizovať kyseliny.

Na str. 14 povolenia sa do časti F. Opatrenia na predchádzanie havárii ... vkladajú body:

8. Počas III. stupňa povodňovej aktivity na X. povodňovom úseku vyhlásenej príslušným orgánom zodpovedným za povodňovú ochranu prevádzkovateľ preruší dovoz odpadu na skládku.
9. Prevádzkovateľ zabezpečí, že ak v čerpacej šachte priesaková kvapalina dosiahne úroveň 112,0m n. m., obsluha skládky bude upozornená na túto situáciu výstražným znamením.

Na str. 15 povolenia sa bod 2.1.3 Ochrana podzemných vôd mení na:

Pozorovanie vplyvu skládky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať z vrtu M 7 nad telesom skládky a z vrtov M 2, M 3, M 4 a M 9 pod telesom skládky štvrťročne v nasledovných ukazovateľoch: pH, CHSK_{Mn}, elektrická vodivosť, teplota, farba, zákal Ba, As, Cd, Cr – celkový, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn chloridy, fluoridy, sírany, rozpustný organický uhlík, celkové rozpustné tuhé látky, schopnosť neutralizovať kyseliny.

Na str. 15 povolenia sa do bodu 2.1.3 Ochrana podzemných vôd dopĺňajú vety:
Celistvosť fólie v čerpacej šachte bude prevádzkovateľ kontrolovať 1x polročne.
Celistvosť fólie na dne telesa skládky bude prevádzkovateľ kontrolovať 1x polročne do výšky uloženia odpadu 2,0 m.

Na str. 18 povolenia sa do bodu J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku ... dopĺňajú body:

1. Prevádzkovateľ písomne oznámi povoľujúcemu orgánu začatie stavby každej ďalšej fázy skládky.
2. Pred kolaudáciou každej fázy skládky prevádzkovateľ požiada o zmenu rozhodnutia IPKZ.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07. 06. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2006 pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar“,

z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07. 06. 2006.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 3 a 7 a § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 1 a 10, písm. h) bod 1 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní) vydáva zmenu integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor zo dňa 16.04.2007. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 18.04.2007 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Správny orgán po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť neobsahuje náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ. Rozhodnutím č. 4595-13856/37/2007/Kzn/370160104 zo dňa 02.05.2007 povolujujúci orgán prerušil konanie.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 01.04.2008 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar“, ktorého súčasťou je konanie o povolení stavby „Dolný Bar – rozšírenie skládky“, prevádzkovateľa a stavebníka .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor.

Inšpekcia v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 18.05.2008 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním a s ohliadkou na mieste v danej veci, bolo vykonané dňa 11.06.2008. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ, § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní a § 61 ods. 1 stavebného zákona, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní, z ktorého bola napísaná zápisnica, bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a obce, ktoré sa týkali povolovaného rozsahu stavby, boli prenesené do podmienok tohto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby, boli nasledovné doklady:

Žiadosť prevádzkovateľa zo dňa 16.04.2007

Integrované povolenie prevádzky č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07. 06. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2006

Projektová dokumentácia stavby – spracovateľ: .A.S.A., s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, v termíne marec 2007

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Obecným úradom Dolný Bar, pod č. 235/06-004/DB zo dňa 20.02.2007

Kópia z katastrálnej mapy vydaná Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Dunajská Streda, č. zák.: 6442/07 zo dňa 06.06.2007

Výpis z listu vlastníctva č. 1072 zo dňa 06.06.2007, vydaný Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Dunajská Streda

Záväzné stanovisko Obce Dolný Bar, č.j.: 193/2007 zo dňa 20.07.2007

Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, zo dňa 24.01.1997

Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Dunajskej Strede – odňatie poľnohospodárskej pôdy, č.j.: D/200700963-4 zo dňa 18.05.2007

Vyjadrenie Technickej inšpekcie SR, pracovisko Nitra, č.: 5138/4/2007 zo dňa 21.06.2007
Stanovisko Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, odštepny závod Dunajská Streda, č. 1944/2006 zo dňa 26.09.2006
Stanovisko Ministerstva vnútra SR, č. UIT-30-31/OT-2007 zo dňa 07.02.2007
Stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trnave, č. TT-06/1587/5677/Ho zo dňa 11.10.2006
Stanovisko SVP, š.p., Bratislava, č. CZ9553/2008 zo dňa 09.06.2008
Stanovisko T – Com, č. DS-571 zo dňa 20.06.2007
Stanovisko TRANSPETROLU, č. 4731/07-Bu/Ku zo dňa 28.06.2007
Stanovisko Obvodného úradu v Dunajskej Strede, odb. krízového riadenia, č. A/2007/06798-2, zo dňa 19.06.2007
Stanovisko Západoslovenskej energetiky, a.s. Bratislava, zo dňa 04.07.2007
Stanovisko SPP distribúcia, a.s. Bratislava, č. 65D/2006/MJ, zo dňa 02.10.2006
Stanovisko ObÚŽP v Dunajskej Strede odb. štátnej vodnej správy a ochrany prírody, č. A07/01168-002/Nag, zo dňa 13.07.2007
Stanovisko ObÚŽP v Dunajskej Strede odb. štátnej vodnej správy a ochrany prírody, č. A07/001167-002, zo dňa 12.07.2007
Stanovisko ObÚŽP v Dunajskej Strede, odb. štátnej správy zložiek životného prostredia, č. A2007/01175-002, zo dňa 29.07.2007
Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, č. RH/2006/01542-BM5, zo dňa 12.10.2006
Stanovisko HYDROMELIORÁCIE, š.p. Bratislava, č. 2934-3/110/2007, zo dňa 03.08.2007
Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, č. ORHZ-930-1/2007, zo dňa 10.08.2007
Stanovisko Ministerstva obrany SR, Správy nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava č. p.: SAMaV – 2894/2007 zo dňa 28.08.2007
Stanovisko SVP, š.p., závod vnútorných vôd Šamorín, č. 1230/62/2006 zo dňa 13.10.2006

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a jej prerokovaní v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania podľa § 58 - § 66 stavebného zákona zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na realizáciu uvedenej stavby.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.
Inšpekcia vzhľadom k rozsiahlosti stavby a etapovitosti (stavba sa bude realizovať po častiach, podľa rýchlosti zaplňovania kaziet odpadmi) určila termín dokončenia stavby rok 2032. Dĺžkou realizácie stavby nebudú ovplyvnené ani ohrozené záujmy chránené osobitnými predpismi.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpektorátu

Príloha:

1x overená PD stavby pre stavebníka a obec Dolný Bar

Doručí sa účastníkom konania:

1. .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. Obec Dolný Bar, č. d. 30, 930 14 Dolný Bar
3. D BAR, s. r. o., č. d. 30, 930 14 Dolný Bar
4. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica
5. SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
6. B.M.P.LAND, s. r. o., č. d. 168, 930 14 Dolný Bar
7. Veronika Baráthová, M.R.Štefánika 5, 931 01 Levice
8. Anna Dékányová, Dunajské nábrevie 40/11, 945 01 Komárno

9. Gizela Görcsová, č. d. 121, 930 14 Dolná Bar
10. Mária Iviczeová, č. d. 277, 929 01 Kútniky
11. Ing. Jozef Nemček, Tekela 8, 917 01 Trnava
12. Vincent Kovacs, č. d. 91, 93 14 Dolný Bar
13. Mária Kalná, č. d. 61, 930 14 Dolný Bar
14. PARK INDUSTRIA DB s. r. o., č. d. 107, 930 14 Dolný Bar
15. .A.S.A. spol. s r. o. – Ing. Jaroslav Sedláček, Líšeňská 35, 636 00 Brno – Juliánov
16. Morávek s. r. o. – Ing. Karol Morávek, č. d. 412, 952 27 Veľký Grob
17. Ing. Jozef Alchus, Františkánska 2, 917 01 Trnava
18. Ing. Jozef Medvecký, Púpavova 36/A, 841 04 Bratislava
19. Ing. Jozef Jančík, Prostejovská 62, 080 01 Prešov
20. Rozália Molnárova – verejná vyhláška
21. Ľudovít Bereck – verejná vyhláška
22. Ignác Bereck – verejná vyhláška
23. Olga Pódová – verejná vyhláška

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov pre účastníkov konania, ktorých pobyt je neznámy uvedených pod bodmi 20, 21, 22 a 23. V zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo aj iným spôsobom v mieste obvyklým a na úradnej tabuli inšpekcie. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

.....
odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručí sa dotknutým orgánom štátnej správy a správcom inžinierskych sietí:
(po nadobudnutí právoplatnosti)

1. Obvodný úrad životného prostredia v Dunajská Streda, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody – štátna vodná správa, Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda

2. Obvodný úrad životného prostredia v Dunajská Streda, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody – štátna správa ochrany prírody a krajiny, Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda
3. Obvodný úrad životného prostredia v Dunajská Streda, odbor štátnej správy zložiek ŽP – štátna správa odpadového hospodárstva, Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda
4. Obvodný úrad životného prostredia v Dunajská Streda, odbor štátnej správy zložiek ŽP – štátna správa ochrany ovzdušia, Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda
6. Obec Dolný Bar – stavebný úrad, 930 14 Dolný Bar
7. HYDROMELIORÁCIE š. p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava
8. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Bratislava, Závod vnútorných vôd, Bratislavská 47, 931 01 Šamorín
9. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
10. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
11. Obvodný pozemkový úrad v Dunajskej Strede, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
12. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Sládkovičova 11, 917 01 Trnava
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
14. Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
15. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
16. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životného prostredia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
17. SIŽP IŽP BA, OIPK – k spisom