

8.2

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
 Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 7845-31926/37/2008/Koč/370160104/Z2

Bratislava 08.10.2008



Rozhodnutie nadobudlo  
 právoplatnosť dňom.....  
 08.10.2008 podpis.....

**ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7; písm. f) bod 1; písm. h) bod 2 a § 8 ods.7 zákona o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a doplní integrované povolenie**

**podľa rozhodnutí inšpekcie:** č. 3290/947- OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07. 06. 2006, č. 1420-24603/37/2008/Koč,Šim/370160104/Z1 zo dňa 21.07.2008 (ďalej len „integrované povolenie“), na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar“, prevádzkovateľa .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor ( ďalej len „prevádzka“),

nasledovne:

A. na str. 2 povolenia sa za text: IČO: 341 33 861“ vkladá text:

Súčasťou konania zmeny integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ je:

a) v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods.2, písm. c), bod 7 - udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov: Prevádzkový poriadok a opatrenia v prípade havárie – Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Dolný Bar ozn. PP č. 50 – prev. zo dňa 05.08.2008

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 8 ods.2, písm. f) bod 1 – posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby **Dolný Bar – rozšírenie skládky I. etapa 1. fáza**

c) v oblasti prírody a krajiny:

- podľa § 8 ods.2, písm. h) bod 2 – posúdenie návrhu na začatie kolaudačného rozhodnutia stavby **Dolný Bar – rozšírenie skládky C**

B. na str. 4 do bodu „2. Opis prevádzky“ sa vkladá text:

I. etapa 1. fáza skládky má tieto stavebné objekty:

1. teleso skládky, ktoré môže byť do výšky 17 m nad dnom skládky.

Tesnenie dna skládky je nasledujúce:

- minerálne tesnenie hrúbky 0,5 m  $k_f 1 \cdot 10^{-9}$  (je dvojvrstvové hrúbky 0,5 m hrúbka jednej zhutnenej vrstvy je 250 mm),
- detekčný systém netesností fólie,
- tesniaca fólia PE-HD hrúbky 2 mm s mechanickou, chemickou a biologickou odolnosťou. Fixácia fólie je zabezpečená zemným zámkom po obvode.,
- ochranná netkaná geotextília,
- plošný drén – tvorený štrkom guľatého zrna frakcie 16 – 32 mm bez vápnitých prímiesí, hrúbky 50 cm.

2. odvodňovanie skládky

- rúrová drenáž – na geotextílii pod vrstvou drenážneho štrku sú uložené trubné drény pod spádom 1 % na odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky
- zberný drén odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky do čerpacej šachty. Je vyhotovený z PE-HD rúr a jeho pozdĺžny spád je 1%
- zberné šachty na zbernom dréne sú vo vzdialenosti 45 m od seba a sú situované v miestach zaústenia jednotlivých zvodných drénov z telesa skládky
- čerpacia šachta priesakovej kvapaliny je umiestnená medzi obslužnou cestou a panelovou plochou. Je štvorcového pôdorysu 4,1 x 4,1 m z vodostavebného betónu. Povrch stien je z vnútornej strany chránený fóliou PEHD hrúbky 2 mm, ktorej tesnosť bude sledovaná elektrofyzikálnym kontrolným systémom
- výtlačné potrubie z čerpacej šachty do akumulácie nádrže – pomocou dvoch samostatných výtlačných potrubí bude priesaková kvapalina prečerpávaná z čerpacej šachty do akumulácie nádrže priesakových kvapalín

3. šachty skládkového plynu sú valcové betónové bloky priemeru 1200 mm, výšky 500 mm uložené na štrkovom drene skládky. Stredom šachty prechádza sčasti plná a sčasti perforovaná rúra PEHD, ktorá je obsypaná štrkom frakcie 16 – 32 mm. Betónový blok aj s rúrou PEHD je počas narastania vrstvy odpadu nadstavovaný hore.

C. na str. 5 sa za bod e) vkladá text:

f) požiarňa nádrž s využiteľným objemom vody 15 m<sup>3</sup>

g) umývanie dopravných prostriedkov s odlučovačom ľahkých kvapalín a záchytnou nádržou

D. na str. 7 do bodu 2.8. sa vkladá text: Inšpekcia dáva súhlas pre kolaudáciu stavby: „Dolný Bar – rozšírenie skládky I. etapa 1. fáza“ za podmienky, že z povolenia budú vypustené tieto odpady:

Kat. č.	Názov odpadu	Kategória
02 01 02	Odpadové živočíšne tkanivá	O
02 01 03	Odpadové rastlinné tkanivá	O
02 01 10	Odpadové kovy	O
02 02 02	Odpadové živočíšne tkanivá	O

03 01 01	Odpadová kôra a korok	O
03 03 08	Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu	O
10 02 10	Okuje z valcovania	O
10 03 02	Anódový šrot	O
10 08 14	Anódový šrot	O
10 11 12	Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11	O
12 01 01	Piliny a triesky zo železných kovov	O
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
15 01 04	Obaly z kovu	O
15 01 05	Kompozitné obaly	O
15 01 07	Obaly zo skla	O
16 03 06	Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05	O
16 05 09	Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08	O
16 08 01	Použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, réniom, ródium, paládium, irídium alebo platínu ( okrem 16 08 07)	O
16 08 03	Použité katalyzátory obsahujúce prechodové kovy alebo zlúčeniny prechodových kovov inak nešpecifikované	O
16 08 04	Použité katalyzátory z krakovacích procesov (okrem 16 08 07)	O
18 01 01	Ostré predmety (okrem 18 01 03)	O
18 01 04	Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obvazy, sadrové odtlačky a obvazy, posteľná, bielizeň, jednorazové odevy, plienky )	O
18 01 09	Liečiva iné ako uvedené v 18 01 08	O
18 02 06	Chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05	O
18 02 08	Liečiva iné ako uvedené v 18 02 07	O
19 01 02	Železné materiály odstránené z popola	O
19 02 10	Horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09	O
19 03 05	Stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04	O
19 03 07	Solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06	O
19 10 01	Odpady zo železa a z ocele	O
19 10 02	Odpady z neželezných kovov	O
19 12 01	Papier a lepenky	O
19 12 02	Železné kovy	O
19 12 03	Neželezné kovy	O
19 12 04	Plasty a guma	O
19 12 05	Sklo	O
19 12 07	Drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
20 01 01	Papier a lepenky	O
20 01 02	Sklo	O
20 01 08	Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	O
20 01 32	Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31	O
20 01 34	Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33	O
20 01 36	Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	O
20 01 39	Plasty	O
20 01 40	Kovy	O

20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O
----------	-------------------------------	---

E. Na str. 10 povolenia sa v bode 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia vypúšťa veta: Prevádzkovateľ požiada príslušný ObÚŽP - orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o kategorizáciu zdroja znečisťovania ovzdušia.

**Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07. 06. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2006 a č. 1420-24603/37/2008/Koč,Šim/370160104/Z1 zo dňa 21.07.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.08.2008**

**z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.**

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07. 06. 2006 a integrovaného povolenia č. 1420-24603/37/2008/Koč,Šim/370160104/Z1 zo dňa 21.07.2008.**

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7; písm. f) bod 1; písm. h) bod 2 a § 8 ods.7 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) mení a doplní integrované povolenie podľa rozhodnutí inšpekcie č. 3290/947- OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07. 06. 2006, č. 1420-24603/37/2008/Koč,Šim/370160104/Z1 zo dňa 21.07.2008 (ďalej len „integrované povolenie“) na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 05.08.2008, doručenej inšpekcii dňa 07.08.2008 (ďalej len „žiadosť“). So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku zo dňa 08.09.2008 vo výške 5 000,- Sk podľa položky 171a, písm. d/ zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia, inšpekcia upustila podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ od niektorých úkonov (ústne pojednávanie, zverejnenie žiadosti, výzvy) a v súlade s § 12 ods. 2, písm. a) zákona o IPKZ oznámila listom č. 7845-29324/37/2008/Koč/370160104/Z2 zo dňa 05.09.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie. Účastníci konania a dotknuté orgány sa k začatiu konania o zmene integrovaného povolenia nevyjadrili

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia žiadosti zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Miroslav Held*  
Ing. Miroslav Held  
riaditeľ inšpektorátu

## **Doručuje sa:**

Účastníkom konania:

1. .A.S.A. Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. Obec Dolný Bar, č. 30, 930 14 Dolný Bar

## **Po nadobudnutí právoplatnosti:**

1. Obvodný úrad životného prostredia v Dunajskej Strede, Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda:
  - odd. štátnej správy ochrany odpadového hospodárstva,
  - odd. ochrany prírody a krajiny
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda