

07.3
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BRATISLAVA


Jeséniova 17, 83101 Bratislava

Číslo spisu

7636/37/2024-40000/2024/370160523/Z2-SP

Bratislava

30. 10. 2024



ROZHODNUTIE

o zmene č. 2 integrovaného povolenia pre prevádzku Mechanická úprava
komunálneho odpadu prevádzkovateľa FCC Slovensko, s.r.o. posielame v prílohe listu.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00156906 Sufix: 10001

Doručuje sa

FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 90051 Zohor, Slovenská republika

FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 90051 Zohor, Slovenská republika

Obec Zohor, Nám. 1.mája 1, 90051 Zohor, Slovenská republika

KBZ s.r.o., Karpatská 14, 04001 Košice, Slovenská republika

Ing. Cyril Kramár Cykr-Projekt, Smikova 1/8, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 7636/37/2024-40000/2024/370160523/Z2-SP

Bratislava 30.10.2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 1.3. a 3., § 3 ods. (3) písm. g) a § 3 ods. (4) zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z m e n u č. 2 i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a,

č. 5426/37/2023-19202/2023/370160523/IP z 02.06.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť 08.06.2023, zmeneného rozhodnutím č.:

1066/37/2023-2999/2024/370160523/Z1 z 16.02.2024, právoplatným 05.03.2024

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ:

obchodné meno: **FCC Slovensko, s.r.o.**

sídlo: **Bratislavská 18, 900 51 Zohor**

IČO: **31318762**

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom:

5.3. b) zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa jednu alebo viacero z nasledovných činností, ale nezahŕňa činnosti, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy:

2. predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie, v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákona o IPKZ v prevádzke:

názov prevádzky: **Mechanická úprava komunálneho odpadu**

adresa prevádzky: **Bratislavská 18, 900 51 Zohor**

variabilný symbol: **370160523**

(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 2 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 1.3. zákona o IPKZ – povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 3. zákona o IPKZ – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby,

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ – vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia - vydanie stavebného povolenia na stavbu „AREÁL SKLÁDKY ZOHOR ODVODNENIE SPREVNENÝCH PLÔCH V OKOLÍ HALY MECHANICKEJ ÚPRAVY KOMUNÁLNEHO ODPADU“.

Výroková časť integrovaného povolenia č. 5426/37/2023-19202/2023/370160523/IP z 02.06.2023 sa mení a dopĺňa nasledovne:

V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text v znení:

Z1

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 1.3. zákona o IPKZ – povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd - vypúšťanie dažďových vôd z povrchového odtoku zo strechy haly, skladovacích boxov do jestvujúcej dažďovej kanalizácie sekundárne vsakom do podzemných vôd,

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bodu 4. zákona o IPKZ – súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

kladá text v znení

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 1.3. zákona o IPKZ – povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd – zo spevnených plôch pri hale na mechanickú úpravu odpadov,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 3. zákona o IPKZ – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby - „AREÁL SKLÁDKY ZOHOR ODVODNENIE SPREVNENÝCH PLÔCH V OKOLÍ HALY MECHANICKEJ ÚPRAVY KOMUNÁLNEHO ODPADU“,

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ – vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce - „AREÁL SKLÁDKY ZOHOR ODVODNENIE SPREVNENÝCH PLÔCH V OKOLÍ HALY MECHANICKEJ ÚPRAVY KOMUNÁLNEHO ODPADU“,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia - vydanie stavebného povolenia na stavbu „AREÁL SKLÁDKY ZOHOR ODVODNENIE SPREVNENÝCH PLÔCH V OKOLÍ HALY MECHANICKEJ ÚPRAVY KOMUNÁLNEHO ODPADU“.

2. V časti výroku integrovaného povolenia I. Údaje o prevádzke A. Zaradenie prevádzky sa text v znení:

- Zoznam vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

nahrádza textom v znení

- Zoznam vykonávaných činností podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

3. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia B. Emisné limity 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách sa text v bode 2.1. v znení:

2.1. Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo strechy haly, skladovacích boxov do jestvujúcej dažďovej kanalizácie sekundárne vsakom do podzemných vôd sa udeľuje za dodržania nasledovných podmienok:

1. *Miesto vypúšťania povrchových vôd:* cez jestvujúcu dažďovú kanalizáciu do pôvodného prirodzeného úžľabia vsakom do podzemných vôd
2. *Spôsob vypúšťania vôd:* hala a boxy – cez strešné zvody do kanalizačného potrubia DN 200 PVC KG a napojením na pôvodnú kanalizáciu

3. *Maximálne množstvo vypúšťaných vôd:* neurčuje sa, závislé od úhrnu zrážok
4. *Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku:* vydáva sa len za predpokladu, že vody z povrchového odtoku nebudú obsahovať znečisťujúce látky
5. *Limitné hodnoty a spôsob monitorovania pre dažďové vody z povrchového odtoku:* neurčujú sa
6. *Platnosť povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku:* do **31.01.2034**.

nahrádza textom v znení

2.1. Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo strechy haly, skladovacích boxov do jestvujúcej dažďovej kanalizácie sekundárne vsakom do podzemných vôd sa udeľuje za dodržania nasledovných podmienok:

1. *Miesto vypúšťania povrchových vôd:* cez jestvujúcu dažďovú kanalizáciu do pôvodného prirodzeného úžľabia vsakom do podzemných vôd, súradnice výpustu JTSK X – 1263158,93; Y – 582510,66
2. *Spôsob vypúšťania vôd:* hala a boxy – cez strešné zvody do kanalizačného potrubia DN 200 PVC KG a napojením na pôvodnú kanalizáciu
3. *Maximálne množstvo vypúšťaných vôd:* závislé od úhrnu zrážok, max. 532 m³/rok
4. *Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku:* vydáva sa len za predpokladu, že vody z povrchového odtoku nebudú obsahovať znečisťujúce látky
5. *Limitné hodnoty a spôsob monitorovania pre dažďové vody z povrchového odtoku:* neurčujú sa
6. *Platnosť povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku:* do **31.01.2034**.

4. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia B. Emisné limity 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách sa text v bode 2.3. v znení:

Prevádzkovateľ je povinný požiadať do **30.04.2024** zmenou integrovaného povolenia o prehodnotenie nakladania s vodami z povrchového odtoku, ak preverení nakladanie s vodami v prevádzke zistí nezrovnalosti s určenými podmienkami.

nahrádza textom v znení

Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky, cez zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok a odlučovač ľahkých kvapalín (ďalej len „OLK“) do odvodňovacieho kanála a sekundárne vsakom do podzemných vôd sa udeľuje za dodržania nasledovných podmienok:

1. *Miesto vypúšťania povrchových vôd:* odvodňovací kanál cez OLK, súradnice výpustu JTSK X – 1263158,93; Y – 582510,66

2. *Spôsob vypúšťania vôd:*

PLOCHA 1 – betónovým žľabom alebo 3 ks uličných vpustov cez lapač splavenín, odkiaľ ďalej pokračuje potrubím PVC DN 300 do šachty Š1. Šachta Š1 je napojená na existujúce betónové potrubie DN 500. Za vyústením existujúceho betónového potrubia pokračuje nové potrubie PVC DN 300 do šachty Š2. Kapacitne potrubie DN 300 vyhovuje

PLOCHA 2 - V šachte Š2 je napojené potrubie z plochy 2 a ďalej je voda vedená na odlučovač ľahkých kvapalín (OLK) s max. kapacitou 80 l/s

3. *Maximálne množstvo vypúšťaných vôd:* 2678 m³/rok

4. *Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku:* vydáva sa len za predpokladu, že vody z povrchového odtoku nebudú obsahovať znečisťujúce látky

5. *Limitné hodnoty a spôsob monitorovania pre dažďové vody z povrchového odtoku:* NEL - 0,1 mg/l, 2 vzorky ročne

6. *Spôsob odoberania vzorky:* odber vzoriek z poslednej komory OLK, vzorky sa neodoberajú počas neobvyklých situácií, napríklad pri privalových dažďoch, nárazovom topení snehu a pod.

7. *Platnosť povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku:* do 31.01.2034.

5. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia L. Stavebné povolenia sa za text v odseku SP.1 vkladá text v znení:

SP.1

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 3 ods. 3 písm. b) bodu 3. zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona inšpekcia

povoľuje **u s k u t o č n í ť v o d n ú s t a v b u**

**„AREÁL SKLÁDKY ZOHOR ODVODNENIE SPEVNENÝCH PLÔCH V OKOLÍ
HALY MECHANICKEJ ÚPRAVY KOMUNÁLNEHO ODPADU“**

podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie z 05/2024, zodpovedný projektant Ing. Cyril Kramár (č. opr: 3221*A*4-1) v rozsahu:

stavebného objektu:

SO 106 Odvod dažďových vôd

Pre stavebníka: FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, IČO: 31318762.

Prevádzka: Mechanická úprava komunálneho odpadu

Katastrálne územie: Zohor

Na pozemkoch: p.č. 24111/1, 24118, 24121/1 LV č. 2172, ku ktorému má stavebník nájomný vzťah na základe zmluvy o prenájme nehnuteľnosti z 23.12.2022

Vo vlastníctve: FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 390 714

Účel stavby: 2420 - ostatné inžinierske stavby

Charakter stavby: stavba trvalá

Opis stavby:

Predmetom výstavby v rámci tohto objektu sú:

- zberné žľaby pre dažďovú vodu
- lapač splavenín
- odlučovač ľahkých kvapalín
- kanalizačné potrubie
- kontrolné kanalizačné šachty
- uličné vpusty
- cestný obrubník
- teréne úpravy jestvujúceho vsakovacej priekopy

Základný princíp odvodnenia spevnených plôch

Dažďová voda z okolí novej haly mechanickej úpravy komunálneho odpadu bude rozdelená podľa typu a bude zachytávaná dvoma oddelenými kanalizačnými vetvami. Ide o vodu zo striech a o vodu z betónových spevnených plôch.

Voda zo striech bude vedená priamo do vsakovacej priekopy, na rozdiel od vody zo spevnených plôch, ktorá bude vedená do vsakovacej priekopy cez odlučovač ľahkých kvapalín (OLK).

A. Voda zo striech objektov

Dažďová voda zo striech haly mechanickej úpravy komunálneho odpadu a príjmových boxov bude vedená existujúcimi dažďovými zvodmi do existujúcej kanalizácie v blízkosti týchto objektov.

V prípade haly mechanickej úpravy komunálneho odpadu sa jedná o 2 vetvy dažďovej kanalizácie vedúcej južne od haly. Pôvodne tieto vetvy ústili do existujúceho betónového potrubia DN 500 pod spevnenou plochou, ktorá ústi do otvorenej vsakovacej priekopy. Na kanalizácii budú vykonané nasledujúce zmeny:

- na existujúce potrubie budú vložené 2 nové kanalizačné šachty (Š3, Š4),
- od šachty Š3 smerom k šachte Š4 a ďalej do odvodňovacej priekopy, bude položené nové kanalizačné potrubie PVC DN 300, ktoré zvedie zachytenú vodu do vsakovacej priekopy,
- potrubie bude vyústené do otvoreného betónového žľabu vo svahu terénnej úpravy, na konci ktorého bude nasýpaný kamenný zához, ktorý ochráni miesto vstupu do vsakovacej priekopy pred eróziou,
- napojenie do existujúceho betónového potrubia DN 500 bude zrušené (v šachtách Š3 a Š4).

Dažďová voda zo strechy príjmových boxov bude vedená novým potrubím PVC DN 300 do novej šachty Š3, odkiaľ bude pokračovať vyššie popísaným systémom do vsakovacej priekopy.

B. Voda zo spevnených plôch

Aktuálne sú riešené 2 spevnené plochy. Východne od haly mechanickej úpravy komunálneho odpadu sa nachádza jednak manipulačná plocha pre prevádzku a odstavná plocha na kontajnery. Obe plochy majú kvalitný betónový povrch. Výmera týchto plôch, označovaných ako plocha č. 1, je 4800 m².

Na západe od haly mechanickej úpravy komunálneho odpadu sa nachádza plocha č. 2 s výmerou 1400 m². Táto plocha je prevažne betónová, ale kvalita betónu je rozdielna, betón bol budovaný v niekoľkých fázach. Pre zaistenie odtoku vody bude nutné vykonať scelenie plochy dobetonovaním nespevnených častí (odhad do 100 m²).

Plocha č. 1

Záchyt dažďovej vody bude prebiehať jednak povrchovým betónovým žľabom (stávajúci spôsob pri ploche pre kontajnery) alebo pomocou 3 kusov nových uličných vpustov (východná manipulačná plocha). Za týmto účelom bude časť južnej strany manipulačnej plochy opatrená cestným obrubníkom v dĺžke 30 m. Plocha severne od zásobných boxov bude odvodnená pomocou existujúcej dažďovej kanalizácie vedúcej pod zásobnými boxmi. Za týmto účelom bude v mieste existujúcej kanalizačnej šachty nainštalovaný nový dažďový vpust a do existujúcej betónovej plochy bude vyfrézovaný žliabok, ktorý vodu k tomuto vpustu privedie.

Zachytená voda zo spevnenej plochy bude vedená cez štandardný lapač splavenín, odkiaľ bude ďalej pokračovať potrubím PVC DN 300 do šachty Š1. Šachta Š1 bude napojená na existujúce betónové potrubie DN 500, ktoré bude využívané aj naďalej.

Za vyústením existujúceho betónového potrubia bude ďalej pokračovať nové potrubie PVC DN 300 do šachty Š2. Kapacitne potrubie DN 300 vyhovuje.

V šachte Š2 dôjde k napojeniu potrubia z plochy 2 a ďalej bude voda vedená na odlučovač ľahkých kvapalín (OLK).

Kapacita odlučovača je navrhnutá na 80 l/s.

Z OLK voda pokračuje potrubím PVC DN 300 na vyústenie, ktoré je realizované do otvoreného betónového žľabu vo svahu terénnej úpravy existujúcej priekopy. Betónový žľab je zakončený na dne existujúcej vsakovacej priekopy kamenným záhodom frakcie 125/250 mm.

Plocha č. 2

Plocha č. 2 bude odvodnená pomocou 3 kusov uličných vpustí, ktoré budú umiestnené pri južnom okraji plochy. Južné a západné strany plochy budú opatrené cestným obrubníkom v celkovej dĺžke 55 m.

Z uličných vpustí bude voda vedená do novej šachty Š2 potrubím PVC DN 300, odkiaľ bude ďalej pokračovať na OLK a ďalej do vsakovacej priekopy.

C. Terénne úpravy

Existujúci zemný žľab medzi novým lapačom splavenín a šachtou Š1 bude zasypaný, rovnako ako depresia, vedúca od tohto priestoru smerom na juh (v dĺžke cca 22 m).

Priestor medzi vyústením existujúceho betónového potrubia DN 500 a vyústením nového potrubia vo vsakovacej priekope (juhozápadne od haly mechanickej úpravy komunálneho odpadu) bude najskôr vyčistený od vegetácie a existujúcich častí oceleového potrubia. Potom do priestoru bude osadený nový OLK a obe vetvy nového potrubia so šachtou Š2. Následne bude priestor zasypaný a zarovnaný do roviny medzi oboma okrajmi pôvodnej priekopy (severnej a južnej). V pozdĺžnom smere priekopy (smer východ - západ) bude terénna úprava vyspádovaná smerom k západu v minimálnom sklone 1%. Pozdĺž južnej hrany terénnej úpravy bude osadený nový betónový žľab, ktorý bude zachytávať dažďovú vodu z príľahlej prevádzkovej komunikácie.

Stavba „FCC Slovensko, s.r.o. – Zohor Mechanická úprava komunálneho odpadu“ bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“). Ministerstvo životného prostredia SR vydalo v zisťovacom konaní rozhodnutie č. 9245/2022-11.1.1/mo 488820/2022 zo dňa 26.08.2022,

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2022, že zmena navrhovanej činnosti „Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Zohore“ sa nebude posudzovať.

A. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „AREÁL SKLÁDKY ZOHOR ODVODNENIE SPREVNENÝCH PLÔCH V OKOLÍ HALY MECHANICKEJ ÚPRAVY KOMUNÁLNEHO ODPADU“:

1. Uskutočňovanie stavby sa nezačne predtým ako rozhodnutie č. 7636/37/2024-40000/2024/370160523/Z2-SP z 30.10.2024 nadobudne právoplatnosť.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď rozhodnutie č. 7636/37/2024-40000/2024/370160523/Z2-SP z 30.10.2024 nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila na začatie stavby dlhšiu lehotu.
3. Stavba sa uskutoční v súlade s projektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie „AREÁL SKLÁDKY ZOHOR ODVODNENIE SPREVNENÝCH PLÔCH V OKOLÍ HALY MECHANICKEJ ÚPRAVY KOMUNÁLNEHO ODPADU“ z 05/2024, zodpovedný projektant Ing. Cyril Kramár (č. opr: 3221*A*4-1) a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Pred vykonaním akejkoľvek zamýšľanej zmeny povolenej stavby je projektant stavby alebo stavebník povinný prerokovať zamýšľané zmeny stavby s inšpekciou.
5. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii údaje o zhotoviteľovi stavby písomne do 10 dní od ukončenia výberového konania.
6. Na stavenisku bude k dispozícii po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavby do 10 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník.
9. Fyzické osoby a právnické osoby uskutočňujúce alebo odstraňujúce stavbu sú povinné na stavenisku po celý čas ich vykonávania dodržiavať predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a oblasť bezpečnosti technických zariadení.
10. Fyzické osoby a právnické osoby po celý čas čo uskutočňujú alebo odstraňujú stavbu sú povinné negatívne účinky týchto činností na životné prostredie vylúčiť alebo obmedziť.
11. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
12. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní bezodkladne ohlásiť inšpekcii závažné nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb.
13. Lehota na dokončenie stavby sa určuje na 24 mesiacov odo dňa začatia stavby.
14. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného inšpekciou.
15. Pred ústnym pojednávaním v konaní o vydanie kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä

- 15.1 opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ak sa vykonali,
- 15.2 vyhodnotenie splnenia záväzných podmienok uskutočnenia stavby časti A.,
- 15.3 fotokópiu odovzdávacieho a preberacieho protokolu stavby vrátane prílohy o odchýlkach a prílohy o súpise väd a nedorobkov,
- 15.4 fotokópiu o začatí a ukončení stavebných prác zo stavebného denníka,
- 15.5 fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
- 15.6 fotokópie dokladov o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli uskutočnením alebo odstránením stavby, v súlade s § 77 zákona o odpadoch a vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- 15.7 záväzné stanovisko orgánu odpadového hospodárstva k nakladaniu s odpadmi počas výstavby,
- 15.8 fotokópie dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov,
- 15.9 polohopisné a výškopisné zameranie stavby po jej realizácii oprávnenou osobou,
16. Na ústne pojednávanie v konaní o vydanie kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä:
 - 16.1 projektovú dokumentáciu stavby overenú inšpekciou v integrovanom povoľovaní,
 - 16.2 projektovú dokumentáciu stavby overenú zhotoviteľom stavby so zakreslením zmien,
 - 16.3 doklad zhotoviteľa stavby preukazujúci skutočné realizovanie stavby,
 - 16.4 doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania.
17. Stavebník je povinný zabezpečiť prioritne zhodnotenie odpadov vznikajúcich počas stavby:

Číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Množstvo odpadu v kg
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O	250
15 01 02	obaly z plastov	O	350
15 01 03	obaly z dreva	O	400
15 01 04	obaly z kovu	O	800
15 01 06	zmiešané obaly	O	0
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	150
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	200
17 01 01	betón	O	500
17 02 02	drevo	O	200
17 02 03	sklo	O	0
17 02 03	plasty	O	50
17 04 01	meď, bronz, mosadz	O	0
17 04 04	zinok	O	0
17 04 05	železo a oceľ	O	0
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	750
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03		50

17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácii ...	O	0
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O	200

a o ich zhodnotení alebo zneškodnení predložiť inšpekcii doklady najneskôr pri kolaudácii stavby.

18. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, je stavebník povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

B. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „AREÁL SKLÁDKY ZOHOR ODVODNENIE SPEVNENÝCH PLÔCH V OKOLÍ HALY MECHANICKEJ ÚPRAVY KOMUNÁLNEHO ODPADU“ vyplývajúce z vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov:

19. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, OZ stanoviskom v konaní č. SVP 12398/2024/6 z 01.10.2024 a stanoviskom k PD č. SVP 12398/2024/2 z 17.06.2024 súhlasí za podmienok:

1. Pri realizácii stavby požaduje rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2024 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Budúcou realizáciou nesmie dôjsť k zhoršeniu odtoku povrchových vôd ani k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle uvedeného zákona.
2. Nakladanie s dažďovými vodami zo striech, z komunikácií a zo spevnených plôch musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na cudzie pozemky ani počas intenzívnych zrážok a ani počas výstavby.
3. Odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a parkovísk do podzemných vôd (vsakovacie priekopy) musí byť v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Odlučovač ropných látok (OLK resp. ORL) na vyústení vyčistených zrážkových vôd musí dosahovať hodnotu NEL do 0,1 mg/l. Odlučovač ľahkých kvapalín, slúžiaci na odlučovanie voľných ropných látok, je navrhnutý typu AS-TOP 80 RCS s kapacitou 80 l/s. Nakoľko podľa PD je odber vzoriek vypúšťaných odpadových vôd môže realizovať z poslednej komory ORL, netrváme na vybudovaní kontrolnej šachty za ORL. Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti zariadení ORL je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok, odlučovače pravidelne kontrolovať a podľa potreby čistiť. Čistenie ORL má byť realizované odborne spôsobilou firmou.

20. Obec Zohor, záväzným stanoviskom obce č. 540/24/ŽP z 29.07.2024 súhlasí za podmienok:

1. Všetky inžinierske siete budú navrhnuté v zmysle pripojovacích podmienok správcov inžinierskych sietí.
2. Stavebník je povinný dodržať všetky ochranné a bezpečnostné pásma stanovené osobitnými podmienkami.
3. Stavebný materiál sa môže skladovať len na pozemku vlastníka. V opačnom prípade musí mať stavebník súhlas vlastníka pozemku.

21. Okresný úrad Malacky, odpadové hospodárstvo záväzným stanoviskom č. OU-MA-OSZP-2024/019184-003 z 03.07.2024 súhlasí za podmienok:

1. Pôvodca stavebných odpadov (investor) je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 zákona o odpadoch
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (predchádzanie vzniku, príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie,

zneškodnenie),

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
 - 2. Pôvodcovi stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa povoľuje zhromažďovať odpad v mieste jeho vzniku iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne odovzdať odpad oprávnenému odberateľovi.
 - 3. Odpad kat. č. 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a kat. č. 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, použitý na skladovanie a na terénne úpravy mimo miesta vzniku (t.j. mimo miesta stavby) bez súhlasu Oú v sídle kraja je v rozpore so zákonom o odpadoch.
 - 4. Pôvodca stavebných odpadov je následne v kolaudačnom konaní povinný OÚ Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva dokladovať spôsob nakladania so vzniknutým stavebným odpadom (originál potvrdenia o odovzdaní odpadu z predmetnej stavby do zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebného odpadu) a doložiť kópiu vydaného stavebného povolenia.
22. Okresný úrad Malacky, štátna vodná správa záväzným stanoviskom č. OU-MA-OSZP-2024/018891-002 z 26.06.2024 súhlasí za podmienok:
- 1. stavebné práce musia byť zrealizované v súlade s vodným zákonom a počas nich nesmie prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd,
 - 2. pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné posúdiť, či uvedený spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku je možný (predchádzajúce zisťovanie hydrogeologický prieskum).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní účastníci nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 5426/37/2023-19202/2023/370160523/IP z 02.06.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.06.2023 v platnom znení pre prevádzku „Mechanická úprava komunálneho odpadu“ prevádzkovateľa FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31318762 zostávajú nezmenené a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 1.3. a 3., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a žiadosti prevádzkovateľa FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31318762, doručenej na inšpekciu 02.05.2024 a doplnenej 18.09.2024, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Mechanická úprava komunálneho odpadu“.

Činnosť v prevádzke „Mechanická úprava komunálneho odpadu“ prevádzkovateľa FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 5426/37/2023-19202/2023/370160523/IP z 02.06.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.06.2023.

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu - sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení jeho zmien a doplnkov.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 2 integrovaného povolenia na inšpekciu.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie nie je úplné a preto žiadateľ a podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho zmien a doplnkov vyzvala listom č. 7636/37/2024-17130/2024/Z2-SP z 03.05.2024 na doplnenie o nasledovné náležitosti:

- projektovú dokumentáciu „Areál skládky Zohor – odvodnenie spevnených plôch v okolí haly mechanickej úpravy komunálneho odpadu“ – 3 ks,
- doklad o vlastníctve k pozemkom pod stavbou (LV– nepoužiteľné na právne úkony), resp. inom práve k nemu (nájomná zmluva, dohoda o budúcej kúpnej zmluve, právo vyplývajúce z vecného bremena),
- kópiu z katastrálnej mapy, resp. mapy určeného operátu,
- vyjadrenia/stanoviská/osvedčenia k projektovým dokumentáciám:
 - Technická inšpekcia a.s. alebo iná odborne spôsobilá organizácie z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení,
 - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.,
 - OR HaZZ Malacky,
 - záväzné stanovisko príslušného všeobecného stavebného úradu podľa § 140b stavebného zákona (obec Zohor),
 - záväzné stanovisko obce v zmysle § 4 ods. 3 písmeno d) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec Zohor),
 - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania podľa zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov (obec Zohor),

a podľa § 29 ods. (1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov konanie prerušila rozhodnutím č. 7636/37/2024-17131/2024/Z2-SP z 03.05.2024 na dobu 120 dní.

Prevádzkovateľ žiadosť doplnil 04.09.2024 a 20.09.2024.

Inšpekcia po preskúmaní doplnenej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie je úplné preto v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila

účastníkov konania:

1. FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. FCC Slovensko s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
3. Obec Zohor, Obecný úrad Zohor, Nám. 1. mája 1, 900 51 Zohor
4. KBZ s.r.o., Karpatská 14, 040 01 Košice (susedný pozemok)

a dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
2. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
3. OR HaZZ v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
4. SVP, š.p., Martinská 49, 821 05 Bratislava
5. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

o začatí konania o vydaní zmeny č. 2 integrovaného povolenia listom č. 7636/37/2024-34568/2024/Z2-SP z 19.09.2024.

Podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ
- ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania v zákonnej lehote o jeho nariadenie nepožiadala.

Podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ neboli inšpekcii v určenej lehote doručené vyjadrenia účastníkov konania.

Podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ boli inšpekcii v určenej lehote doručené stanoviská dotknutých orgánov:

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, OZ stanoviskom v konaní č. SVP 12398/2024/6 z 01.10.2024 a stanoviskom k PD č. SVP 12398/2024/2 z 17.06.2024 súhlasí za podmienok:
 - Pri realizácii stavby požaduje rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2024 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Budúcou realizáciou nesmie dôjsť k zhoršeniu odtoku povrchových vôd ani k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle uvedeného zákona.
 - Nakladanie s dažďovými vodami zo striech, z komunikácií a zo spevnených plôch musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby nedochádzalo k ich odtokaniu na cudzie pozemky ani počas intenzívnych zrážok a ani počas výstavby.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia akceptovala podmienky dotknutého orgánu a zahrnula ich do podmienkovej časti povolenia.

- V zmysle § 52 vodného zákona je vodovod, splašková a dažďová kanalizácia vodnou stavbou a je na ňu potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy (§ 26 ods. 1). Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (vsakovanie) je v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona takisto potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy, kde je potrebné predložiť hydrogeologický posudok, ktorý zhodnotí dostatočnú kapacitu navrhnutých vsakovacích zariadení na infiltráciu dažďových vôd do podlažia a určí ich vplyv na kvalitu vodného útvaru podzemných vôd v súlade s § 37 vodného zákona.
- Pri výpočte objemu vsakovacích zariadení žiadame použiť 50-ročnú 120-minútovú návrhovú zrážku s intenzitou 80,6 l/s.ha a odtokový koeficient pre strechy a spevnené plochy $K=1$.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia je v prípade povoľovania vodných stavieb a povolenia na vypúšťanie vôd povoľujúcim orgánom a OÚ Malacky, štátna vodná správa je v konaní dotknutým orgánom, ktorý vydáva ku konaniu stanovisko, ktoré je pre inšpekciu záväzné.

- Odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a parkovísk do podzemných vôd (vsakovacie priekopy) musí byť v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Odľučovač ropných látok (OLK resp. ORL) na vyústení vyčistených zrážkových vôd musí dosahovať hodnotu NEL do 0,1 mg/l. Odľučovač ľahkých kvapalín, slúžiaci na odľučovanie vol'ných ropných látok, je navrhnutý typu AS-TOP 80 RCS s kapacitou 80 l/s. Nakoľko podľa PD je odber vzoriek vypúšťaných odpadových vôd môže realizovať z poslednej komory ORL, netrváme na vybudovaní kontrolnej šachty za ORL. Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti zariadení ORL je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok, odľučovače pravidelne kontrolovať a podľa potreby čistiť. Čistenie ORL má byť realizované odborne spôsobilou firmou.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia akceptovala podmienky dotknutého orgánu a zahrnula ich do podmienkovej časti povolenia.

2. Obec Zohor, záväzným stanoviskom obce č. 540/24/ŽP z 29.07.2024 súhlasí za podmienok:
 - Všetky inžinierske siete budú navrhnuté v zmysle pripojovacích podmienok správcov inžinierskych sietí.
 - Stavebník je povinný dodržať všetky ochranné a bezpečnostné pásma stanovené osobitnými podmienkami.
 - Stavebný materiál sa môže skladovať len na pozemku vlastníka. V opačnom prípade musí mať stavebník súhlas vlastníka pozemku.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia akceptovala podmienky dotknutého orgánu a zahrnula ich do podmienkovej časti povolenia.

3. Technická inšpekcia, a.s., Bratislava listom č. 13048/1/2024 z 25.06.2024 uviedla, že PD neobsahuje technické zariadenia v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 508/2009 Z.z., preto nie je predmetom posúdenia oprávnenou právnickou osobou.
4. OR HaZZ v Malackách stanoviskom č. ORHZ-MA1-2024/000548-002 z 27.06.2024 súhlasí bez pripomienok.

5. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry stanoviskom č. SEMal-EL13/2-9-617/2024 z 18.06.2024 súhlasí bez pripomienok.
6. Okresný úrad Malacky, odpadové hospodárstvo záväzným stanoviskom č. OU-MA-OSZP-2024/019184-003 z 03.07.2024 súhlasí za podmienok:
 - Pôvodca stavebných odpadov (investor) je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 zákona o odpadoch
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (predchádzanie vzniku, príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie),
 - odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
 - Pôvodcovi stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa povoľuje zhromažďovať odpad v mieste jeho vzniku iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne odovzdať odpad oprávnenému odberateľovi.
 - Odpad kat. č. 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a kat. č. 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, použitý na skladovanie a na terénne úpravy mimo miesta vzniku (t.j. mimo miesta stavby) bez súhlasu Oú v sídle kraja je v rozpore so zákonom o odpadoch.
 - Pôvodca stavebných odpadov je následne v kolaudačnom konaní povinný OÚ Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva dokladovať spôsob nakladania so vzniknutým stavebným odpadom (originál potvrdenia o odovzdaní odpadu z predmetnej stavby do zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebného odpadu) a doložiť kópiu vydaného stavebného povolenia.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia akceptovala podmienky dotknutého orgánu a zahrnula ich do podmienkovej časti povolenia.

7. Okresný úrad Malacky, štátna vodná správa záväzným stanoviskom č. OU-MA-OSZP-2024/018891-002 z 26.06.2024 súhlasí za podmienok:
 - stavebné práce musia byť zrealizované v súlade s vodným zákonom a počas nich nesmie prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd,
 - pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné posúdiť, či uvedený spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku je možný (predchádzajúce zisťovanie hydrogeologický prieskum).

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia akceptovala podmienky dotknutého orgánu a zahrnula ich do podmienkovej časti povolenia.

Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa a jej doplnenia vydala stavebné povolenie na stavbu „AREÁL SKLÁDKY ZOHOR ODVODNENIE SPEVNENÝCH PLÔCH V OKOLÍ HALY MECHANICKEJ ÚPRAVY KOMUNÁLNEHO ODPADU“ a povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z haly na mechanické spracovanie odpadov, prestrešenia skladovacích boxov a spevnených plôch v rozsahu a za podmienok tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Nakoľko išlo aj o dažďové vody z povrchového odtoku zaolejšované, alebo inak znečistené, inšpekcia určila emisné limity na vypúšťanie vôd a spôsob ich monitorovania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutého orgánu štátnej správy, stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. FCC Slovensko s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
3. Obec Zohor, Obecný úrad Zohor, Nám. 1. mája 1, 900 51 Zohor
4. KBZ s.r.o., Karpatská 14, 040 01 Košice (susedný pozemok)
5. Ing. Cyril Kramár Cykr-Projekt, Smikova 1/8, 831 01 Bratislava (v časti PD)

Dotknutým orgánom štátnej správy (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

6. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
7. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
8. OR HaZZ v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
9. SVP, š.p., Martinská 49, 821 05 Bratislava
10. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti #
- doložka vykonateľnosti #
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti #

Číslo rozhodnutia:

7636/37/2024-40000/2024/370160523/Z2-SP

Dátum vydania rozhodnutia:

30.10.2024

Dátum vytvorenia doložky:

18.11.2024

Vytvoril:

Ivana Záleská

Rozhodnutie vydal

IČO:

00156906

Názov:

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Daje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

15.11.2024

Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení #
- časť rozhodnutia #

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Formát dokumentu - iný

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Formát dokumentu - iný

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Formát dokumentu - iný

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Formát dokumentu - iný

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

ZZit7XF7bBWYeHpM3v/f6OeGAopxox5iQT1j3ryf7c=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku

SHA-256

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu Object20241118071547137_0.xml

Formát dokumentu pdf v a1

Formát dokumentu - iný application/octet-stream

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

1UGZvjw3sldcAZRKe0RZTaqtGq1YE7k38V9eiXC+gl8=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku

SHA-256

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie Kvalifikovaný elektronický podpis

Stav autorizácie Platný

Čas autorizácie 30.10.2024 10:33

Čas overenia autorizácie 18.11.2024 14:56

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii Kvalifikovaný elektronický podpis / Kvalifikovaná elektronická pečat'

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor SIŽP - Inšpektorát ŽP Bratislava, null

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky Kvalifikovaný

Stav časovej pečiatky Platný

Čas vystavenia časovej pečiatky 30.10.2024 10:33

Vydavateľ časovej pečiatky NASES Time Stamp Authority 1

Čas overenia časovej pečiatky 18.11.2024 14:56

Autorizované elektronické dokumentyNázov dokumentu **Autorizované elektronické dokumenty**Názov dokumentu **Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu**Typ autorizácie Stav autorizácie Čas autorizácie Čas overenia autorizácie Miesto autorizácie Ďalšie údaje o autorizácii **Osoba, ktorá autorizáciu vykonala**Identifikátor Zastupovaná osoba Mandát **Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie**Typ časovej pečiatky Stav časovej pečiatky Čas vystavenia časovej pečiatky Vydavateľ časovej pečiatky Čas overenia časovej pečiatky **Autorizované elektronické dokumenty**Názov dokumentu **Autorizované elektronické dokumenty**Názov dokumentu **Autorizované elektronické dokumenty**Názov dokumentu

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera

Počet listov

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO

Názov právnickej osoby

Meno

Priezvisko

Funkcia alebo pracovné zaradenie

* Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka



Agáta Wiegerová



