

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 2496-11598/37/2014/Kuc/370160104/Z7K

Bratislava 14.4.2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom.....*14. 4. 2014*.....

Podpis :*[Signature]*.....



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ [§ 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.2, § 3 ods. 3 písm. f) bod č. 1, § 3 ods. 3 písm. h) bod č. 2 a § 3 ods. 4] a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím 3290/947-OIPL/2006/Kk/370160104 zo dňa 7.6.2006, v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej „rozhodnutie“ prípadne „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar“
(variabilný symbol prevádzky: 370160104)
(ďalej „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa:
obchodné meno: **.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o.**
sídlo: **Bratislavská 18, 900 51 Zohor,**
IČO: **31 318 762**
(ďalej „prevádzkovateľ“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:
5.4. Skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Súčasťou zmeny č. 7 integrovaného povolenia je:

v oblasti ochrany vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod. 1.2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ – zmena povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a osobitých vôd do podzemných vôd;

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod č. 1 zákona o IPKZ – posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania;

v oblasti stavebného konania:

- podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ – vydanie kolaudačného rozhodnutia o stavbe:

**„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Dolný Bar
Uzavretie a rekultivácia – plocha 1“**

Integrované povolenie č. 3290/947-OIPL/2006/Kk/370160104 zo dňa 7.6.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.7.2006 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V začiatkovej časti rozhodnutia sa pod text „Súčasťou integrovaného povolenia je:“ vkladá text:

v oblasti ochrany vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod. 1.2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

inšpekcia mení povolenie na vypúšťanie vôd zo spevnenej plochy zariadenia na umývanie automobilov cez odlučovač ropných látok vsakom do podzemných vôd, ktoré bolo vydané zmenou integrovaného povolenia č. 8272-11122/37/2012/Zál/370160104/Z4 zo dňa 10.04.2012

Zmenené znenie povolenia je nasledovné:

Povolenie sa vzťahuje na vypúšťanie povrchových vôd zo zariadenia na umývanie automobilov a z odstavnej plochy, ktoré prechádzajú cez odlučovač ropných látok (ORL), typ AS TOP 15DFS.

Podmienky povolenia:

1. *Miesto vypúšťania odpadových vôd* – cez ORL typ AS TOP 15DFS vsakom do horninového prostredia.
2. *Spôsob vypúšťania vôd* – cez vsak do horninového prostredia a následne sekundárne do podzemných vôd s maximálnym prietokom 15 l/s.
3. *Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:*

a) Miesto a spôsob odberu vzoriek:

Z výpustu ORL, manuálny odber akreditovaným laboratóriom. Vzorka odobratej vody musí prejsť všetkými stupňami čistenia v ORL, vrátane posledného filtra na výpuste.

b) Spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

- Ukazovateľom účinnosti prečistenia vody ORL je hodnota NEL.
- Limitná hodnota NEL, ktorá musí byť po procese prečistenia vôd prostredníctvom ORL zabezpečená, je 0,1 mg/l.
- V prípade, ak voda z ORL vyteká - analýzu vykonávať 1 x štvrt'ročne.
- Vykonanie analýzy je však potrebné zabezpečiť min. 2 krát za rok. Vtedy je potrebné tento odber vykonať postupným zberom týchto vôd (jednodňová zlievaná vzorka) z výpustu ORL v obdobiach dažďa

c) Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných ukazovateľov znečistenia vôd vypúšťaných do podzemných vôd vykonávajú akreditované laboratória podľa požiadaviek slovenskej technickej normy.

4. *Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov:*

Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii výsledky meraní a rozborov vypúšťaných vôd v písomnej príp. elektronickej forme každoročne za uplynulý kalendárny rok v termíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Platnosť povolenia: do **17.4.2018**.

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod č. 1 zákona o IPKZ

inšpekcia posúdila návrh na začatie kolaudačného konania stavby

„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
Dolný Bar Uzavretie a rekultivácia – plocha 1“

a nemá k nemu pripomienky.

v oblasti stavebného konania:

- podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod. 2 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

inšpekcia povoľuje

trvalé užívanie stavby

„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Dolný Bar
Uzavretie a rekultivácia – plocha 1“

V rozsahu podľa PD stavby:

Generálny projektant: .A.S.A. spol. s.r.o., Dáblická 791/89, 182 00 Praha 8
Hlavný projektant: Ing. Sedláček Jaroslav
Zodpovedný projektant: Ing. Juraj Medvecký
Dátum vypracovania: 6/2008

v katastrálnom území: Dolný Bar
na pozemkoch p. č.: 904/8
charakter stavby: 2420 – ostatné inžinierske stavby

Predmet kolaudácie:

Uzavretie a rekultivácia skládky

Skladba uzatváracích vrstiev na svahoch – sklon 1:2,5 – použitá varianta B – bentonit

- Drenážna geotextília - celoplošne
- Vyrovnávacia vrstva z vhodných materiálov (inertný materiál, vhodný inertný odpad, výkopová zemina)
- Podkladná vrstva pod bentonit hr. 250 mm
- Bentonitová rohož
- Geokompozit – drenážny prvok pre odvod vody, kladený celoplošne
- Zemina hr. 700mm
- Humus hr. 300mm

Skladba uzatváracích vrstiev na vrchlíku – sklon 10% - použitá varianta B – bentonit

- Drenážna geotextília – celoplošne
- Vyrovnávacia vrstva z vhodných materiálov (inertný materiál, vhodný inertný odpad, výkopová zemina)
- Podkladná vrstva pod bentonit hr. 250 mm
- Bentonitová rohož
- Ochranná geotextília
- Štrk hr. 500 mm, fr. 16-32mm – drenážny prvok pre odvod presiaknutej zrážkovej vody, celoplošne

- Ochranná a separačná geotextília 150 g/m²
- Zemina hr. 700mm
- Humus hr. 300mm

Recirkulácia priesakovej vody:

Na umožnenie recirkulácie priesakovej vody do telesa skládky je na vrchlíku vybudovaná zasakovacia sústava, ktorá sa skladá z dvoch zasakovacích šácht, ktoré sú vzájomne prepojené.

Odplynenie skládky:

4 záchytné studne bioplynu ukončené na povrchu, ktoré sú napojené na horizontálny zberný systém – horný odťah.

Sadbové úpravy úložiska:

Zatrávnenie a výsadba plytko koreniacich drevín (skalník obyčajný, hloh obecný, hloh jednosemenný, bršlen európsky, baza čierna, ruža šíповá, kalina tušalaj, rosa pimpinelifolia)

Na trvalé užívanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Prevádzkovateľ je povinný pri užívaní stavby dodržať podmienky rozhodnutia č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 7.6.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.7.2006 v platnom znení.
2. Pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadenie tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Prevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu.
6. Pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke je nutné postupovať podľa platných prevádzkových predpisov a v prípade havárie podľa schváleného Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).
7. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
8. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, pokiaľ prevádzka bude naďalej slúžiť účelu a za podmienok, ktoré boli povolením určené. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekciu, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa, s ktorým je povolenie spojené do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
9. Zmena v spôsobe užívania je možná len po predchádzajúcom ohlásení inšpekciu, ktorá o nej rozhodne.
10. Zabezpečovať prevádzkovanie stavby v súlade s platnou dokumentáciou stavby a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Podmienky vyplývajúce z námietok a pripomienok účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-DS-OSZP-2014/00964-002 zo dňa 6.3.2014:

- stavbu treba prevádzkovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo znečisteniu podzemných vôd, aby sa zabezpečila všestranná ochrana tvorby, výskytu a podzemnej akumulácii vôd a obnovy ich zásob.“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3290/947-OIPL/2006/Kk/370160104 zo dňa 7.6.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.7.2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar“ a ostatné podmienky povolenia pre prevádzku ostávajú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.2, § 3 ods. 3 písm. f) bod č. 1, § 3 ods. 3 písm. h) bod č. 2 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 318 762, zo dňa 12.02.2014, doručenej inšpekcii dňa 13.02.2014, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar“.

Správne konanie sa začalo, v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia č. 3290/947-OIPL/2006/Kk/370160104 zo dňa 7.6.2006 v platnom znení (ďalej len „žiadosť“) na inšpekciu, t.j. dňa 13.02.2014. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy listom č. 2496-5340/37/2014/Kuc/Z7 zo dňa 18.2.2014 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia. Lehota na vyjadrenie bola v liste určená na 15 dní od jeho doručenia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňovacieho procesu.

Prevádzkovateľ požiadal listom č. 15/14/BEM zo dňa 5.2.2014, doručeným na inšpekciu dňa 6.2.2014 o zníženie správneho poplatku. Z dôvodu, že sa nejedná o podstatnú zmenu integrovaného povolenia, inšpekcia listom č. 2496-4166/37/2014/Kuc zo dňa 10.2.2014

vyhovela žiadosti a znížila správny poplatok o 50% v súlade s položkou 171a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradil dňa 12.2.2014 znížený správny poplatok vo výške 250 eur prevodom na účet.

Vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania ku žiadosti v 30 dňovej lehote:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede listom č. RH/2014/00366/002-BM5 zo dňa 20.03.2014 - **súhlasí bez pripomienok.**
2. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-DS-OSZP-2014/00964-002 zo dňa 6.3.2014 – **súhlasí za nasledovnej podmienky:**
 - stavbu treba prevádzkovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo znečisteniu podzemných vôd, aby sa zabezpečila všestranná ochrana tvorby, výskytu a podzemnej akumulácii vôd a obnovy ich zásob.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov, boli zahrnuté do podmienok integrovaného povolenia.


Pri miestnej obhliadke inšpekcia zistila, že kolaudovaná stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní pričom nedošlo k porušeniu podmienok stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy, vykonaného konania a ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou usúdila, že požadovaná zmena nebude mať negatívny dopad na zložky životného prostredia ani zdravie ľudí, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. Obec Dolný Bar, 930 14 Dolný Bar

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava.
2. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava.
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Dunajská Streda, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda.
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.mesto SR so sídlom v Bratislave. Regionálny hygienik, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
5. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Ádorská ulica 5400, 929 01 Dunajská Streda.